E104
1933/34

Hollandsche dikkop

Amsden

Framboos Preussen

Kastanje

Abrikoos "Pêche de Nancy"

J.H. FAASSEN-HEKKENS.
-TEGELEN-

Okkernoot

Hazelnoot

Engelsche witte

Meikers

Goudreinette

Eierpruim

Jonathan

Bon Chrétien William

J. H. FAASSEN-HEKKENS

TELEFOON 393

TEGELEN

TELEGRAM-ADRES: FAASSEN-HEKKENS

Kweekerijen van Laan-, Sier-, Fruitboomen, Haag- en Boschplanten, Sierstruiken, Klimplanten, Coniferen, Stam-, Klim-, Treurstam-, en Struikrozen, Vaste planten enz.

HERFST 1933



VOORJAAR 1934

FRANCO LEVERING Zendingen ter waarde van meer dan fl. 25.- leveren wij franco naaste spoorstation door geheel Nederland, indien vooruit betaald is of onder rembours gezonden wordt.

VERPAKKING wordt berekend voor zendingen

t/m *f* 5.—	30 cent	*f* 10.— t/m *f* 25.—	*f* 1.—
f 5.— t/m *f* 10.—	50 cent	boven *f* 25.—	3% der waarde

BETALING één maand na factuurdatum mits goede referenties opgegeven zijn. Zendingen beneden fl. 50.- worden steeds onder rembours gezonden.

BANKRELATIE: De Twentsche Bank te Venlo.

POSTREKENING 25119

GARANTIE Voor hergroei wordt alléén door ons ingestaan, wanneer de beplanting door ons personeel is uitgevoerd, voor kleinere beplantingen kunnen wij geen personeel ter beschikking stellen.

Bij bestelling van bepaalde soorten worden deze voor zoover voorradig geleverd. Zouden er soorten niet meer in voorraad zijn, dan worden daarvoor in de plaats de meest nabijkomende soorten gezonden, tenzij vervanging bij de bestelling uitdrukkelijk als „niet gewenscht" wordt opgegeven.

HERFSTBEPLANTING is het meest aanbevelenswaardig voor bijna àl onze artikelen.

50 H.A. KWEEKERIJ



FRUITBOOMEN

Zelfs als uw tuin zéér klein is, kunt u toch fruitboomen planten. Snoer-boomen hebben maar een heel klein plaatsje noodig en pyramide- of struikvorm hebben ook al gauw voldoende plaats.


De stamhoogte der hoogstam fruitboomen tot onder de kroon is 180—200 c.m.
„ „ „ halfstam „ „ „ „ „ „ 120—135 c.m.


Voor tuinbeplanting wordt gewoonlijk de lagere stam genomen, terwijl voor boomgaard-beplanting dikwijls hoogere stammen gewenscht zijn, hiervoor hebben wij zelfs boomen met een stamhoogte van 200—220 c.m.


VORMEN VAN VRUCHTBOOMEN


Vierjarige pyramide



Staande snoeren


Palmet Verrier met 4 takken


Palmetvorm met twee étages


U-vorm


Dubbel vlakliggende of horizontale snoer


Enkel vlakliggende of horizontale snoer

APPELBOOMEN


		p. stuk
Hoogstam Kroonboomen		f 0.90
Zware		„ 1.20
Zeer zware		„ 1.80
Halfstam Kroonboomen		„ 0.90
Zwaardere		„ 1.20
Pyramiden en Struiken (op Wildling en Doucin onderlaag).	2 jarig	„ 0.70
	3 „	„ 0.90
	4 „	„ 1.20
	5 „	„ 1.40

		p. stuk
Leiboom 2 en 3 étages		f 1.80
4 en 5 étages		„ 3.00
Rechtstaande snoeren	100—120 c.m	„ 0.75
	120—180 c.m	„ 1.00
U-vorm	4 en 5 jarig	„ 1.60
Dubbel vlakliggende of horizontale snoer		„ 2.00

Voor grootere partijen gelieve u speciale prijzen aan te vragen. Indien u de soort vrucht, welke u wenscht, niet bij naam kunt noemen, gelieve ons dan op te geven, rijptijd, kleur, zuur, zoet of half om half, groot of klein van stuk, handappel of keukenappel, dan zullen wij het verlangde zoo mogelijk leveren.

LIJST DER APPELSOORTEN

	Pluktijd	Gebruik
Barowitsky, *Charlemowsky, Duchess of Oldenburg* — Zeer mooie, groote, platronde vrucht, rood gestreept op witgelen ondergrond. Bijzonder geschikt voor struikvorm.	Eind Aug.	Aug.—Sept.
Belle de Boskoop — Zie Goud Reinette.	Dec.	April
Bellefleur, Brabantsche, *Zure Bellefleur* — Vrucht middelmatig groot, kegelvormig, bij rijpheid prachtig rood op gelen ondergrond. Een der beste en duurzaamste voor huishoudelijk gebruik. Goed groeiende, rijkdragende boom, met mooie, regelmatig gevormde kroon. Bloeit laat en heeft daardoor weinig van nachtvorsten te lijden. Een der beste boomgaardboomen.	October	Jan.—Mei
Bismarck-Appel — Groote, bijna ronde, prachtig rood gekleurde vrucht met scherpzuren smaak. Voor de tafel alleen van waarde als siervrucht. Gewilde marktappel. Gezonde, zeer rijkdragende boom. Zeer geschikt voor struikvorm. Goede moesappel.	Begin Oct.	Oct.—Febr.
Bramley Seedling — Groote vrucht van goede kwaliteit. Zeer vruchtbaar. Boom gezond en goed groeiend. Uitstekend als struikvorm en stamboom, om in het groot te worden aangeplant.	October	Dec.—Mrt.
Campagner Zoete, *Zoete Bellefleur* — Algemeen bekende, beste zoete appel.	October	Dec.—Mrt.


Leiboom Appel, Palmetvorm 3 étages

Boomgaarden aanleggen, een goede geldbelegging.

	Pluktijd	Gebruik
Canada-Reinette Zeer fijne tafelappel. Vrucht groot, afgeplat geribd. Kan aanbevolen worden op goeden, niet vochtigen grond en warme standplaats. Voor ons land alleen als struikvorm en leiboom.	October	Jan.—April
Cellini Groote, regelmatig gevormde, aan de zonzijde mooi rood gekleurde, zeer schoone tafelappel. Boom groeit goed en draagt bijna jaarlijks veel; heeft echter op ouden leeftijd van kanker te lijden.	Eind Sept.	Oct.—Nov.
Cox's Orange-Pippin Vrucht niet groot, kogelrond. Grondkleur geel, doch meest bijna geheel met rood bedekt. Een onzer fijnste tafelappels. Boom matig groeiend, zeer rijk en vroeg dragend. Kan op goeden grond voor de cultuur in 't groot aanbevolen worden. Goed voor alle vormen, doch vooral als struikvorm.	Eind Sept.	Nov.—Febr.
Early Victoria Middelmatige vrucht, geel met witte puntjes bezet. Zeer vruchtbaar, goed van smaak.		Aug.
Eysdener Klumpke Een uitmuntende, duurzame appel voor huishoudelijk gebruik, welke iets aan de Bellefleur doet denken, maar grooter is en nog duurzamer.	October	Febr.—Mei
Engelsche Winter Goud Pearmain (King of the Pippins) Een zeer fijne, geurige, zachtzure tafelappel, vleesch geelachtig met een heerlijk aroma. De goudgele vrucht is mooi, gaaf en glad. Bijzonder geschikt voor zandgrond.	Eind Oct.	Nov.—Jan.
Goud-Reinette, *Reinette Monstrueuse of Belle de Boskoop* Algemeen bekende en gezochte appel. Voor tafel en keuken 1e kwaliteit. Een der meest gevraagde boomgaardboomen. Is ook zeer geschikt om als struikvorm te worden aangeplant. Geeft dan prachtige vruchten. Zie foto vóórpagina van den omslag.	October	Dec.—April
Gravesteiner Appel tamelijk groot, rond, iets kegelvormig. Kleur groengeel en bijna geheel donkerrood gestreept. Heerlijk geurige tafelappel.	Half Sept.	Sept.—Nov.
Groninger Kroon Vrucht tamelijk groot, langwerpig rond. Aan de zonzijde mooi rood gekleurd. Uitmuntend voor huishoudelijk gebruik. Boom sterk, gezond en rijkdragend. Zeer aan te bevelen als boomgaardboom en struikvorm.	Eind Sept.	Oct.—Febr.

Amerikaansche appel „Jonathan"

Deze welbekende, middelmatig groote, mooie roodgekleurde appel, bekend in al de fruitwinkels van ons land en die nog zoo laat in den winter verkocht wordt, is zeer vruchtbaar. De vrucht is aan de zonzijde mooi rood gekleurd. De smaak is uitmuntend sappig, zeer aangenaam zuur met een frambozen aroma. Op tijd geplukt en goed bewaard, houdt hij zich tot April.

Tweejarige struiken op onderlaag wild, à	*f* 1.—	per stuk
Halfstam	„ 1.25	„ „
Hoogstam	„ 1.50	„ „

	Pluktijd	Gebruik
Landsberger-Reinette Mooie, groote, kegelvormige, goudgele vrucht. Goede tafelappel. Uitstekend voor huishoudelijk gebruik. Sterk groeiende boom. Goed voor alle vormen, vooral als struikvorm en hoogstam.	Eind Sept.	Nov.—Dec.
Lane's Prince Albert Groote, eenigszins platronde vrucht van tamelijk goede kwaliteit. Boom groeit goed en is zeer vruchtbaar. Vooral als struikvorm.	October	Nov.—Mrt.
Lemoenappel Luntersche zaailing, welke veel overeenkomt met de Goud-Reinette. Boom groeit sterk en regelmatig. Vooral als boomgaardboom.	October	Dec.—Febr.
Mank's Codlin Mooi geel gekleurde appel van vrij goede kwaliteit. Boom groeit matig wegens zijn enorme vruchtbaarheid. Vooral op struikvorm.	Half Sept.	Sept.—Oct.
Notarisappel Een der beste van de Luntersche zaailingappels. Groote, prachtig gekleurde, kegelvormige vrucht van uitstekende kwaliteit. Sterke, goed groeiende, rijkdragende boom. Voor alle vormen aan te bevelen.	Half Sept.	Oct.—Dec.
Peasgood Nonsuch Buitengewoon groote, platronde, sierlijke appel van zeer goede kwaliteit. Draagt vroeg en veel, doch levert een betrekkelijk gering aantal volmaakte vruchten, die tot 7 à 8 ons zwaar kunnen worden.	Eind Sept.	Nov.—Febr.
Reinette de la Reine, Zeer groote vrucht, prima dessertappel.	October	Nov.—Febr.
Reinette van Zuccalmaglio Vrucht middelgroot, citroengeel met lichtroode strepen, 1ste klas tafel- en marktappel. Zeer aangenaam van smaak. Boom gezond, vroeg- en rijkdragend.	October	Nov.—Febr.
Roode Astrakan Groote vrucht, helgeel met rood, tafelappel.	Augustus	Aug.—Sept.
Signe Tillish Groote mooie vrucht, vorm op Witte Winter Calville gelijkend. Uitstekende fijne tafelappel. Boom gezond en sterk groeiend. Zeer aan te bevelen als struikvorm en leiboom.	Begin Oct.	Nov.—Jan.
Sterappel, *Reinette rouge étoilée. Pomme de Coeur.* Prachtig rood gekleurde, vrij groote kogelronde appel. Is als bezaaid met witte sterretjes. Goede tafelappel. Een der beste marktvruchten. Wordt als boomgaardboom veel gevraagd, wat hij ten volle verdient. Vooral goed op hoogere klei- en mergelgronden. Bloeit zeer laat en heeft daardoor weinig van nachtvorsten te lijden.	Begin Oct.	Nov.—Jan.

Denkt aan ziektebestrijding.


Yellow Transparant

	Pluktijd	Gebruik
The Queen .... Zeer groote mooie platte appel. 1e rang voor de tafel. Beste marktvrucht. Boom goed groeiend en rijkdragend. Geschikt om als struikvorm in 't groot te worden aangeplant.	Half Sept.	Sept.—Nov.
Transparante de Croncelles .... Vrucht regelmatig afgerond, goudgeel, zeer mooi, voor den tijd van 't jaar een der beste appels, zoo niet de beste. Boom sterkgroeiend en gezond. Rijkdragend. Verdient onvoorwaardelijk aangeplant te worden. In 't groot vooral als struikvorm.	Half Sept.	Sept.—Nov.
Virginische Rozenappel .... Lijkt in alles op Yellow Transparant, doch is rood gestreept, fijn van smaak.	Begin Aug.	Augustus
Yellow Transparant .... Prachtige, groote, witgele vrucht. Uitstekende tafelappel. Onze vroegst-rijpe appel. Een der beste marktappels. Boom groeit matig, draagt zeer vroeg en rijk. Verdient aangeplant te worden, als struikvorm of leiboom.	Begin Aug.	Augustus
Zigeunerin .... Zeer groote, prachtig rood gekleurde vrucht, zeer vruchtbaar, fijn van smaak.	Augustus	September

PEREBOOMEN

		p. stuk
Pyramide of struikvorm op wildling en Kweepeer.	2 jarig	ƒ 0.70
	3 „	„ 0.90
	4 „	„ 1.20
	5 „	„ 1.50
Leiboom palmetvorm met 2 étages		„ 1.50
3 étages		„ 2.25
U-vorm		„ 1.50
Staande snoeren	120—150 c.m. hoog	„ 0.85
„ „	150—200 c.m. „	„ 1.—

	p. stuk
Palmet verrier of Candelaber palmet 4 étages	ƒ 2.50
Dubbel vlakliggende of horizontale snoer	„ 2.—
Hoogstam Kroonboom	„ 0.90
zware	„ 1.40
zeer zware	„ 2.—
Halfstam Kroonboomen	„ 0.90
zwaardere	„ 1.20

LIJST DER PEERSOORTEN

Struikvormen, Leiboomen en Vormboomen zijn, naar gelang van eischen der soort, op kwee en wildling veredeld voorhanden.

	Pluktijd	Gebruik
Bergamotte d'Esperen .... Een der fijnste peren voor den winter, afgeronde vrucht, niet groot, groen met gele spikkels, rijkdragend.	October	Jan.—Mrt.
Beurré Clairgeau .... Goede langwerpige vrucht. Grondkleur geel, bijna geheel met helderrood bedekt. Draagt jaarlijks. Bekende en zeer gewilde marktpeer. Bijzonder geschikt voor aanplant als struikvorm en halfstam.	October	Nov.—Dec.
Beurré d'Amanlis .... Vrucht tamelijk groot, langwerpig kegelvormig. Groengeel, aan de zonzijde matrood. Zeer sappig, zoetzuur van smaak.	Begin Sept.	September
Beurré d'Anjou .... Groote vrucht, geelgroen, zeer goed.	October	Nov.—Dec.
Beurré Alexander Lucas .... Heerlijk sappige peer, groenachtig geel, kegelvormig, groot en gaaf.	Eind Oct.	Nov.—Febr.
Beurré d'Hardenpont .... Op voedzamen grond en warme standplaats vaak een der fijnste tafelperen.	October	Dec.—Febr.
Beurré Hardy .... Vrucht tamelijk groot, stomp kegelvormig, groen of gedeeltelijk roestkleurig. 1e kwaliteit tafelpeer, smeltend gesuikerd. Gezonde boom. Draagt op jeugdigen leeftijd slecht; later zeer rijk en geregeld. Goed voor alle vormen en vooral ook om als struikvorm in 't groot te worden geteeld. Uitstekende boomgaardboom.	Half Sept.	October
Beurré Lebrun .... Goede tafelpeer, iets gemuskeerd, goed voor den inmaak. Verlangt een min of meer beschutte plaats. Zeer vruchtbaar.	Eind Sept.	Sept.—Oct.
Beurré Luizet .... Zeer groote vrucht, prima, zeer vruchtbaar.		Nov.—Dec.
Beurré Liegels .... Middelgroot, groengeel, tafel- en marktvrucht.	November	Januari
Beurré de Mérode .... Zeer groote tafelpeer, lichtgeel, ronde vorm, zeer sappig, in sommige streken van ons land bekend onder den naam van „Waterpeer".	September	Half Oct.
Bon Chrétien William .... Groote, stomp langwerpige, citroengele vrucht. Voor liefhebbers van peren van den eersten rang. Gezonde goed groeiende boom. Vroeg plukken. Draagt, ook op wild veredeld, zeer rijk en geregeld. Beste peer om in te maken. Prachtig wit vruchtvleesch. Alle vormen goed, vooral als struikvorm. Zie foto vóórpagina omslag.	Eind Aug.	September

Zorgt voor doelmatige bemesting.

	Pluktijd	Gebruik
Brederode .... Een der beste stoofperen, vooral voor hoogstam	October	Mei—Juni
Catillac .... Zeer groote stoofpeer, lichtgeel, met roode wangen, voor alle doeleinden geschikt.		Dec.—Mei
Clapp's Favorite .... Zeer schoone, groote, langwerpige, kegelvormige vrucht. Lichtgeel, aan de zonzijde helderrood. Lekkere, sappige, smeltende zomerpeer. Rijk- en vroegdragend. In struikvorm het beste.	Half Aug.	Aug.—Sept.
Comtesse de Paris .... Tamelijk groot, afgeknot kegelvormig, lichtgroen, bruin gevlekt, een der beste winterperen, zacht geurig, sappig. Groeit goed op kwee, gezond, rijkdragend. Vooral niet te vroeg plukken.	October	Nov.—Jan.
Conférence .... Zeer groote vrucht, sappig en zeer fijn van smaak, vleesch botergeel.		Oct.—Nov.


WIJ MAKEN U EROP ATTENT

dat wij duizenden pyramide peer, veredeld op kwee in 2-, 3-, 4- en 5-jarige pyramiden, voorradig hebben. De op kwee veredelde peren zijn het vruchtbaarste. Enkele soorten als Clapp's Favorite, Triomphe de Vienne, Comtesse de Paris e.a. groeien op kwee niet voldoende. Daar deze soorten veel in het groot worden aangeplant, hebben wij deze op een soort veredeld, die goed op kwee thuis is, dus met een tusschenveredeling. Wij durven zeggen dat wij de eenigsten zijn, die een flinken voorraad van deze op tusschenveredeling veredelde soorten hebben.

Verder hebben wij een grooten voorraad van 2-, 3- en 4-jarige snoeren veredeld op kwee. Deze snoeren kunnen tegen muur, schutting en langs tuinpaden (aan draad vastgebonden) geplant worden, indien gewenscht reeds op een onderlingen afstand van 60 cm. Vooral voor fruitkweek in het groot worden snoeren bij duizenden geplant. Ze dragen dikwijls het eerste jaar na opplanting reeds vrucht.

Indien u een groot kwantum wilt planten, vraagt opgaaf van soorten en uitersten prijs.

	Pluktijd	Gebruik
Curé, *Pastoorspeer* .... Mooie, groote langwerpige vrucht. Uitmuntende stoofpeer, soms goede handpeer. Zeer vruchtbaar. Aan te bevelen als struikvorm.	October	Nov.—Jan.
Doyenné du Comice .... Groote, ronde kegelvormige, gele, aan de zonzijde bruin gekleurde vrucht. Zeer sappig, zoet en geurig. Een der fijnste peren. Draagt wat onregelmatig. Een soort, die toch in geen liefhebberstuin moet ontbreken.	Begin Oct.	Eind Oct.—Nov.
Doyenné d'Hiver .... zeer groote vrucht, stroogeel na het uitrijpen, zeer fijne peer.		Jan.—Mrt.
Dr. Jules Guyot .... Mooie, groote, op Bon Chrétien William gelijkende vrucht. Boom gezond, zeer vruchtbaar. Goed als struikvorm. Vooral onrijp plukken en dan na laten rijpen.	Begin Aug.	Augustus
Duchesse d'Angoulême .... Groote stompe, bultige, groene peer, half smeltend, een weinig korrelig. Goede tafelpeer. Mag niet te laat geplukt worden, rijpt dan niet na en wordt steenig. Aan te bevelen als struikvorm en leiboom, groeit vooral goed op kwee-onderlaag.	Begin Oct.	Nov.—Dec.
Duchess Williams .... Zeer groote, lange, groene peer, bij het rijpen goudgeel. Sappige, iets zure, fijne tafelpeer. Overal bekend en gezocht. Boom sterk en goed groeiend. Draagt niet vroeg, maar later zeer rijk en geregeld. Een der allerbeste om in het groot te worden aangeplant, als struikvorm. Mag vooral niet vroeg geplukt worden, is dan wrang.	Eind Sept.	Oct.—Nov.
Durandeau, *Poire de Tongres* .... Groote langwerpige, naar den steel versmalde peer. Grondkleur geel, aan de zonzijde rood, bijna altijd met roest bedekt. Zeer sappige, zoetzure peer, half smeltend, eerste kwaliteit. Zeer aan te bevelen op vruchtbare gronden ; niet op drogen zandgrond. Alle vormen goed, vooral als struikvorm. Niet te laat plukken.	Eind Sept.	Oct.—Nov.
Emile d'Heijst .... Een zeer fijne tafelpeer.	October	November
Gieser Wildeman .... Algemeen bekende, uitstekende stoofpeer. Gezonde, zeer rijkdragende boomgaardboom. Zeer geschikt om langs slootkanten te worden geplant.	October	Dec.—Mrt.
Jules d'Airolles .... Vrucht langwerpig, groenachtig geel met karmijnrose vlekken, gladde schil, fijne smaak.	Dec.—Febr.	
Juttepeer .... Algemeen bekende en gewilde peer. Boom groeit sterk, draagt niet vroeg, maar later zeer rijk. Aan te bevelen als hoog- en halfstam. Op hoogen, lichten grond veel last van schurft.	Begin Sept.	September
Kaiserin .... Prima vrucht, zeer groot.		September
Le Lectier .... Eerste kwaliteit tafelpeer. Eischt krachtigen grond en eenigszins beschutte standplaats. Verdient aanbeveling als struikvorm en leiboom.	October	Dec.—Mrt.
Légipont, *Fondante de Charneux* .... Vrij groote, kegelvormige, groengele bultige vrucht. Eerste rang tafelpeer, zeer sappig en zoet, een der beste herfstperen. Zeer vruchtbaar. Wordt nog veel te weinig aangeplant.	Eind Sept.	October
Louise Bonne d'Avranches .... Tamelijk groote, langwerpig peervormige, groengele, grootendeels rood gekleurde, gespikkelde vrucht. Sappige, geurige eerste-rangs tafelpeer. Algemeen bekend en zeer gewild. Boom goed groeiend, rijk en geregeld dragend. Goed voor alle vormen, mits op krachtigen bodem.	Half Sept.	Sept.—Oct.
Maagdepeer .... Vrij groote *konische, roestkleurige vrucht*. Vrij goede tafelpeer. Goede, bekende marktvrucht. Goed groeiende, rijk en geregeld dragende boomgaardboom.	Half Sept.	Sept.—Oct.



Bonne Louise d'Avranches.

Verlangt de juiste onderlaag.

	Pluktijd	Gebruik
Madame Verte .... Middelgroot, bruin gevlekt, prima vrucht.	December	Januari
Marguerite Marillat .... Zeer groote gele vrucht, aan de zonzijde rood gekleurd, tafelpeer	September	October
Minister Dr. Lucius .... Groote vrucht, goudgeel, bruin gespikkeld, sappig, muskussmaak. Tafelpeer.	September	October
Nouveau Poiteau .... Groote langwerpige buikige, grijsgroene vrucht van tamelijk goede kwaliteit. Zeer goede marktvrucht. Sterke, gezonde boom. Groeit zeer goed. Draagt vroeg en geregeld.	Eind Sept.	Oct.—Nov.
Olivier de Serres .... Zeer fijne, mooi gekleurde, late tafelpeer.		Dec.—Jan.
Oomskinderpeer, *Kruidenierspeer* .... Tamelijk kleine, stompkegelvormige groengele peer, van goede kwaliteit. Eén der meest gezochte vroege marktperen. Goed groeiende, sterke boomgaardboom. Voor den boomgaard een der meest aanbevelenswaardige peren.	Half Aug.	Augustus
Passe Colmar .... Vrucht niet groot, grijsgroen, een der fijnste tafelpeertjes.	Eind Oct.	Jan.—Febr.
Précoce de Trévoux .... Middelmatig groote, rond kegelvormige, gele, aan de zonzijde rood gekleurde vrucht. Eén der fijnste vroege peren. Gezonde, vruchtbare, goed groeiende boom. Zeer aan te bevelen ; vooral als struikvorm.	Eind Aug.	Aug.—Sept.
President Roosevelt .... Reusachtig groote fijne vrucht, uitstekend voor de markt.	October	Dec.—Jan.
St. Remy .... Groote stoofpeer, welke op de pondspeer gelijkt, maar grooter en duurzamer is. Sterke, gezonde, *rijkdragende boom.*	October	Dec.—April
Soldat Laboureur .... Vrij groote, langwerpige, geelgroene vrucht. Zeer zoet en sappig. Eerste kwaliteit tafelpeer. Gezonde, goed groeiende, zeer vruchtbare boom.	Begin Oct.	Oct.—Nov.
Suikerpeer, *Dubbele of Noordhollandsche* .... Groote, rond kegelvormige, groengele peer van tamelijk goede kwaliteit. Een der meest gezochte en bekende marktvruchten. Gezonde, zeer sterk-groeiende en rijkdragende boomgaardboom en als zoodanig zeer aan te bevelen.	Augustus	Aug.—Sept.
Triomphe de Vienne .... Groote, langwerpige, afgestompt kegelvormige, roestkleurige vrucht. Eerste-rang tafelpeer. Groeit goed, draagt veel. Vooral als *struikvorm en leiboom aan te bevelen.*	Begin Sept.	September

ABRIKOZEBOOMEN

	p. stuk		p. stuk
Leiboomen	*f* 2.50	Struikvorm	*f* 1.30
Halfstam kroonboomen	„ 1.25	Hoogstam	„ 1.50

LIJST DER ABRIKOZENSOORTEN

	Pluktijd
Bredasche .... Vrij kleine, zeer geurige vrucht. Uitstekend om in te maken. Boom groeit goed en draagt vroeg.	Augustus
Dubbele Oranje .... Tamelijk groote vrucht, met vast, geurig en zoet vleesch, die zich de geheele maand Augustus laat bewaren. Boom groeit minder goed en is minder vruchtbaar dan de Tros Oranje.	Augustus
Vroege Oranje, *Tros Oranje* .... Kleine vrucht met vast, geurig vleesch. Bij uitstek geschikt om in te maken. Boom groeit zeer krachtig en draagt enorm rijk. Deze soort kan ook als half- of hoogstam op eenigszins beschutte standplaats aanbevolen worden.	Eind Aug.
Pêche de Nancy .... Groote, eivormige vrucht. Uitstekende tafelvrucht. Bloeit vroeg en draagt rijkelijk.	Juli—Aug.

PRUIMEBOOMEN

	p. stuk		p. stuk
Hoogstam Kroonboomen	*f* 1.—	Struikvorm 2 en 3-jarige in soorten	*f* 0.90
zware	„ 1.50	3 en 4-jarige in soorten	„ 1.30
zeer zware	„ 2.50	Laagstam Leiboom met 2 étages 3 en 4-jarige	„ 1.80
Halfstam Kroonboomen	„ 1.10	3 étages	„ 2.50
zwaardere	„ 1.25		

LIJST DER PRUIMSOORTEN

	Pluktijd
Belle de Louvain .... Groote, langwerpige, eivormige, donkerblauwe pruim van goede kwaliteit. Boom groeit sterk en draagt vroeg en rijk. Goede marktpruim.	1e helft Sept.
Blauwe Kwets .... Uitstekende kwets om in te maken. Goed groeiende en rijkdragende boom. Wordt in het groot aangeplant.	September
Burbank, *Japansche Bloedpruim* .... Gewonnen door den bekenden kweeker Luther Burbank uit Californië ; de boom is zeer vruchtbaar, de vruchten hebben roode vlekken en zijn bijzonder geurig.	September
Dubbele Boerenwitte .... Vrij groote, ronde, doorschijnend wasgele, algemeen bekende vrucht van uitstekende kwaliteit. Boom matig groeiend en zeer vruchtbaar. Zeer gewilde marktvrucht. Een der meest aan te bevelen pruimen.	Eind Aug. 1e helft Sept.

Adviezen geven wij gratis.

Gele Eierpruim. Extra zoete pruim. Pluktijd

Roode Eierpruim .... Begin Sept.
Groote langwerpige ronde, lichtrood gekleurde vrucht.

Formosa .... Augustus
Nieuwe pruim, afkomstig uit Amerika; in ons land nog onbekend. Deze pruim is zeer groot, heeft een donker rose kleur, smaakt heerlijk. Boom groeit weelderig en draagt rijkelijk.

	p. stuk
Struik	ƒ 1.10
Halfstam	„ 1.50
Hoogstam	„ 2.—

Groene Reine Claude .... begin Sept.
Kleine, groenachtig-gele, ronde, algemeen bekende, geurige vrucht. De beste pruim om in te maken. Ook voor het dessert van den eersten rang. Boom groeit vrij goed en draagt vroeg en geregeld. Verlangt een voedzamen grond.

Reine Claude Boddaert .... Half Sept.
Vrij groote ronde, geel-groene, vaak rood gespikkelde vrucht van uitstekende kwaliteit. Verlangt een eenigszins warme standplaats. Boom groeit zeer sterk en draagt vrij goed.

Reine Claude d'Oullins .... Augustus
Mooie, groote, geelachtige, sappige, zoete vrucht. Zeer krachtige, gezonde boom. Een der beste pruimen.

Reine Victoria .... Eind Aug.
Zeer groote, schoone, langwerpig ronde, lichtroode vrucht. Vleesch zeer sappig en geurig. Eerste rang. Zeer gewilde marktvrucht. Boom groeit sterk, draagt vroeg en rijk. Een der meest aan te bevelen pruimen in alle vormen.

Sainte Rosa .... Augustus
Nieuw. Extra groote roodblauwe pruim, welke eerst 3 jaar in ons land bekend is. Zij is bijzonder lekker van smaak en sappig. Bezit het vleesch van perzik, abrikoos en pruim. Zeer vruchtbaar en voor aanplant in het groot aan te bevelen.

	p. stuk
Hoogstam	ƒ 1.50
Halfstam	„ 1.25
Struik	„ 1.—

The Czar .... Juli
Zeer vroege soort met donkerviolette, middelgroote vruchten.

Washington .... Eind Aug.
Groote, iets langwerpig ronde, geel-roode, zeer sappige vrucht van uitstekende kwaliteit. Boom groeit sterk en is zeer vruchtbaar.

PERZIKBOOMEN

	p. stuk
Leiboom, waaiervorm, 200—250 cm vlucht	ƒ 2.10
Leiboom, waaiervorm, 250—300 cm vlucht	„ 2.75
Leiboom, palmet, zwaar 3 à 4 étages	„ 3.—
Halfstam Kroonboomen	„ 1.30
Hoogstam Kroonboomen	„ 1.90
Struikvorm	„ 1.—
„ zwaar	„ 1.40
Stamperzik in Kogelvorm op ca. 60 cm stam, soort: Canada	„ 1.25
Treurperzik zie onder treurboomen, blz. 14	„ 3.—



Leiboom Perzik. waaiervorm.

LIJST DER PERZIKSOORTEN

Pluktijd

Amsden .... Juli
Tamelijk groote, sterk rood gekleurde vrucht. Vleesch sappig en laat niet los van steen, eenigszins flauw van smaak. Boom groeit sterk en draagt rijk. Een der beste voor kas.

Cumberland
Groote vrucht, fijn van smaak, rijkdragend.

Dubbele Montagne .... Begin Sept.
Groot witgeel, zonzijde rood. Vleesch sappig, geurig.

Elberta .... Augustus
Zeer groote vrucht, goudgeel, zonzijde rood, geel vleesch, zoet.

Early Rivers .... Begin Aug.
Groote, zeer fijne, vroege Engelsche perzik. Laat goed los van steen. Vrucht teer, niet geschikt voor markt.

Lord Napier, *Kale Perzik of Brugnon* .... Augustus
Groote vrucht groenachtig met rood-bruin, zoet, vruchtbaar.

Rouge de Mai, *de Brigg* .... Eind Juli
Onder dezen naam worden velerlei soorten geleverd. De echte soort komt veel met de Montagne in kwaliteit overeen. Geeft zeer schoone rood gevlamde vruchten.

Sneed, *Earliest of All* .... Begin Juli
Vrucht middelgroot, kleur geel met roode wangen.

Triomphe .... Augustus
Sterk rood gekleurd, grootere vrucht dan Amsden, eveneens rijkdragend, bijzonder voor inmaak en markt aan te bevelen.

Raadpleeg deskundigen en tuinbouwconsulenten.

KERSEBOOMEN

	p. stuk
Hoogstam Kroonboomen meerjarige kroon	*f* 1.25
Zeer zware stam en kroon, vruchtdragend	„ 1.75
Halfstam Kroonboomen	„ 1.10
Halfstam Kroonboomen zwaardere	*f* 1.30
Leiboomen	„ 1.80
Struikvorm	„ 1.—
„ zwaardere	„ 1.50

LIJST DER KERSENSOORTEN

Early Rivers.
Vroeg rijp.

Spaansche Knapkers, *Spekkers.*
Witgeel, aan de zonzijde een weinig rose, welbekend, sterke boom.

Reine Hortense.
Zeer groote, helroode vrucht, sappig, prima tafelvrucht.

Zwarte Spaansche Knapkers.

Meikers.
De beste van alle kersen, algemeen bekend.

Variksche Zwarte.
Deze soort wordt naast de Meikers nog het meest geplant, sterke gezonde boom, een der beste zwarte kersen.

Vroege van Werder.
Groote vrucht, 14 dagen vroeger dan *Meikers*, zwart-rood.

MOREL

De dubbele Morel of Noordkers, wordt vooral gebruikt voor den inmaak, en daarom is de cultuur winstgevend, ze wordt ook veel in het groot aangeplant, maar in geen enkelen tuin zal de morel kunnen ontbreken. Men vindt er altijd een plaats voor, omdat ze geen zon noodig heeft en gerust tegen een muur aan den Noordkant kan worden geplant. Wanneer een boom in den herfst geplant wordt, draagt hij in het eerste jaar reeds vrucht.

	p. stuk
Zware struiken	*f* 0.90
Zeer zware vruchtdragende struiken	„ 1.25
Halfstam met zware kronen	„ 1.—
„ „ zeer zware kronen	„ 1.25
Hoogstam met extra mooie kronen	„ 1.25
Laagstam leiboomen	„ 1.50
„ „ extra zwaar	„ 2.—

Deze zijn zeer geschikt om tegen muur of schutting op het Noorden geplaatst te worden.



Morel (kers) in bloei.

TAMME KASTANJE

of eetbare kastanje-boomen leenen zich uitstekend voor het beplanten van lanen en heuvels, het hout heeft groote waarde voor den handel

	p. stuk
Hoogstam bekweekte boomen	„ 1.25
„ „ zware boomen	„ 2.50

MISPEL

De grootvruchtige mispel groeit het beste langs het water, wordt echter ook veel op overigens toch onbruikbare hoeken geplant.

	p. stuk
Halfstam kroonboomen	*f* 1.40
Hoogstam „	„ 2.—

KWEEPEER

Zeer geliefde vrucht voor jam en geconfijte vruchten.

	p. stuk
Struikvorm	*f* 1.25
Halfstam	„ 1.50
Hoogstam	„ 2.—

MOERBEIBOOMEN

	p. stuk
Hoogstam, groote zwarte vrucht, circa 150 cm stamhoogte	*f* 3.50
Hoogstam, treurboomen, kleine zwarte vrucht, 180—200 cm stamhoogte	„ 2.50
„ „ zwaardere	„ 3.50

Deze laatste zijn zeer zeldzaam en dragen vruchten reeds op het eenjarige hout. Iets heel bijzonders.

DRUIVEN

	p. stuk	p. 10
Druiven in soorten (in pot)	*f* 1.50	*f* 13.50

Plant morellen, winstgevende cultuur.

JAPANSCHE WIJNBES

RUBUS PHOENICOLASIUS

Heeft een mooi blad aan fraaie roodbruine, behaarde takken, draagt van Juli tot September zeer rijkelijk vruchten van oranjeroode kleur, zoet van smaak; men plant ze tegen een schutting in de zon of leidt ze langs stokken of latwerk, evenals frambozen.

Flinke planten .... *f* 0.70 per stuk   *f* 6.— per 10 stuks

AMERIKAANSCHE BRAAMBESSEN

In soorten, groeien op elken grond en kunnen geplant worden als de Jap. Wijnbes (zie hiervóór), geven zeer groote braambessen, heerlijk van smaak.

f 0.75 per stuk;   *f* 7.— per 10 stuks

THE LOGAN BERRY

De Loganbes komt in vorm en smaak de Moerbei zeer nabij, draagt schatten van vruchten.

f 0.75 per stuk   *f* 7.— per 10 stuks


NOTEBOOMEN

Okkernoot hoogstam boomen	*f* 1.25 per stuk
„ „ „ zware	„ 1.80 idem

KRUISBESSEN

	p. stuk	p. 10
Struiken In soorten, rood, groen en geel.	*f* 0.20	*f* 1.80
Halfstam	„ 0.80	„ 7.50

De halfstam kruisbessen en aalbessen zijn geënt op Ribus onderstam op pl.m. 110 c.M. hoogte, de halfstammen zijn zeer vruchtbaar, zindelijk en geven groote vruchten, ze worden langs tuinpaden veel geplant.



Asperges „Brunswijk"

ASPERGEPLANTEN

Roem van Brunswijk, sterke planten .. *f* 2.50 per 100; *f* 20.— per 1000

FRAMBOZEN

	p. 10	p. 100
Hornet De bekende groote ronde vrucht, fijn aroma, rijkdragend.	*f* 0.70	*f* 5.—
Superlative Groote, mooie, zuivere, roode vrucht, zeer rijk dragend.	„ 0,70	„ 5.—
Preussen Nieuw, vrucht heeft een helderroode kleur, zeer zoet en aromatisch; maakt lange loten en is rijkdragend.	„ 2.50	„ 20.—

Zie foto op vóórpagina omslag.

HAZELNOOT

	p. stuk	p. 10
Flinke struiken, grootvruchtig	*f* 0.30	*f* 2.50
Flinke struiken, bruin blad	*f* 0.35	*f* 3.—

AALBESSEN

	p. stuk	p. 10
Struiken	*f* 0.18	*f* 1.50
Halfstam aalbessen in soorten	*f* 0.80	*f* 7.50

In de soorten: Loppersummer roode, witte parel, Hollandsche dikkop (rood), roode geelsteel (rood), Goliath (zwarte bes), Boskoop Giant (zwarte).


AARDBEIEN

In de soorten: Madame Moutot (enorm groote vrucht), Deutsch Evern (zeer vroeg), Jucunda

f 0.50 per 10 stuks   *f* 4.— per 100 stuks

Plant bessen en frambozen voor gelei.

BOSCH-, LAAN- EN SIERBOOMEN


Acer Globosum, bolkroon.

	Hoogstam gewone maat per stuk	Hoogstam zware maat per stuk
Acer Campestre, *Spaansche Aak* .... Groeit zeer goed in de schaduw, wordt ook zeer veel gebruikt voor hagen.	0.80	
Acer Dasycarpum (Saccharinum), *Zilver-Eschdoorn* .... Wordt in de laatste jaren zeer veel aangeplant in bebouwde kommen.	0.90	1.50
Acer Dasycarpum Wieri, *Zilver-Eschdoorn*.. Een der mooiste, vooral geschikt als alleenstaande boom door zijn mooi afhangende takken.	0.90	1.50
Acer Globosum, *Boleschdoorn* .... In ons land nog te weinig bekend, op pl.m. 220 cm hoogen stam gekweekt, bolvormig, zeer mooi langs tuinpaden, in bebouwde kommen en op pleinen.	1.25	1.80
Acer Leopoldi, *Goudbontbladige Eschdoorn*...	1.25	2.—
Acer Negundo Fol. Argentea Variens, *Zilverbontbladige Eschdoorn* .... Algemeen bekend, hiermede is een mooi kleureneffect te bereiken.	1.25	1.80
Acer Negundo Fol. Aurea Variens, *Goudbontbladige Eschdoorn* .... Het éénige verschil met de vorige is, dat deze goudbont blad heeft.	1.25	1.80
Acer Platanoides, *Plataanbladige Eschdoorn of Noorsche Ahorn* .... Zeer mooie boom, vormt een breede, ronde kroon, bladeren in den herfst goudgeel.	0.90	1.50
Acer Platanoides Var. Schwedleri........ In de lente, bij 't uitloopen, zijn de bladeren donkerrood, worden vervolgens donkergroen en zijn in den herfst bruinrood, een sierboom van groote waarde.	1.25	1.80


Acer Pseudo Platanus, Eschdoorn.

	Hoogstam gewone maat per stuk	Hoogstam zware maat per stuk
Acer Pseudoplatanus, *Berg-Ahorn*......... Is op alle grondsoorten thuis, bladeren donkergroen, onderzijde grijsgroen, wordt veel geplant in plaats van de bekende iepen, die wegens de iepenziekte geruimd moeten worden.	0.90	1.40
Acer Pseudoplatanus Var. Purpurea Späthii Bladeren donker purper, een verbetering van de Acer Pseud. Purpurea uit zaad gekweekt.	1.40	
Acer Saccharinum, *Suiker-Eschdoorn*...... De bladeren worden in den herfst levendig rood met oranje.	1.25	
Aesculus Flore Alba Pleno, *Dubbelwitbloeiende Kastanje*.... Draagt géén vruchten, is daarom ook aan te bevelen op schoolpleinen, deze groeit niet zoo sterk als de hiernavolgende soort.	1.80	3.50
Aesculus Hippocastanum, *Witbloeiende Kastanje*........ Algemeen bekende, schaduwrijke boom voor weg-, park- en openplaatsbeplanting, bloeit in Mei—Juni met een pracht van 20 à 30 cm lange bloemtrossen.	0.90	1.50
Aesculus Rubicunda, *Roodbloeiende Kastanje* .... Bijzonder mooie gazonboom, bloeit later en langer, maar groeit niet zoo hard als andere soorten.	2.—	3.—
Ailanthus Glandulosa, *Hemelboom*........ Bijzonder sierlijke groeiwijze, zeer lange, veerachtige bladeren.		1.80


Aesculus Hippocastanum, witbloeiende wilde kastanje.

	Hoogstam gewone maat per stuk	Hoogstam zware maat per stuk
Alnus Glutinosa, *Zwarte of grijze Els*....... Groeit op natten zandgrond.	0.50	
Alnus Incana, *Witte Els* .... Groeit ook op schrale gronden.	0.50	
Betula Alba, *Witte Berk* .... Algemeen bekend, voor groep- en laanbeplanting, op lateren leeftijd met zijn witten bast en afhangende takken een sieraad voor elk landschap, groeit ook op schrale gronden.	0.90	1.30
Betula Papyracea, *Papierberk*........... Zeer groote bladeren, zilverwitte bast, bruinroode takken.		1.80
Broussonetia Papyrifera, *Papiermoerbeiboom* Eigenaardig roodgrijze bast, dicht behaarde takken, bladeren tot 20 cm lang, donkergroen, onderkant grijsgroen behaard.		1.80
Caragana Arborescens, *Erwtenboom*........ 5 tot 6 parig geveerde lichtgroene bladeren, gele bloemen, bloeit in Mei.	1.25	
Carpinus Betules, *Haagbeuk* .... Groeit in pyramide-vorm, geribd blad.	1.—	1.50

Voor grootere getallen vraagt uiterste prijzen met opgaaf van juiste maten.



Betula Alba, witte Berk.

	gew. maat per stuk	zware maat per stuk
Castanea Sativa (Vesca), *Eetbare Kastanje* .. Prachtige sierboom, groeit zelfs op schrale gronden, is om de opbrengst van vruchten en waardevol hout aan te bevelen.	1.—	1.50
Castanea Vesca Foliis Alba Marginata .. Bladeren zilverbont, zeer zeldzaam.	1.50	
Catalpa Bungei .... Kogelvormige kroon, nog grooter bladeren dan die van de hiernavolgende soort.	1.50	
Catalpa Speciosa Syringifolia, *Trompettenboom* .... Bladeren eivormig spits, tot 30 cm lang, bloeit in trossen 25 cm lang en 5 à 6 cm breed, vereischt goeden grond.	1.—	1.50
Cercis Siliquastrum, *Jodenboom* .... Bloeit violet-rose voordat de bladeren eraan komen, mooie roodbruine takken, hartvormige, groene bladeren.	1.50	
Celtis Australis .... Eivormig blad, 15 cm lang, kort toegespitst, door groote bladeren en vruchten een opvallende nieuwigheid.	1.50	
Crataegus Carrièrei, *Meidoorn* .... Zeer mooie, groote, donkergroen glanzende bladeren, witte bloemen, gele vruchten en lange doornen.	1.25	1.80
Crataegus Crus-Galli, *Witbloeiende Doorn* .. Zeer groote, gele vruchten en bijzonder groote doornen.	1.25	
Crataegus Grignonensis, *Witbloeiende Doorn* Nog weinig bekend, maar heeft een toekomst.	1.25	1.50
Crataegus Oxyacantha Var. Alba Pleno, *Dubbel witbloeiende Meidoorn*	1.25	1.50
Crataegus Oxyacantha Var. Paulii, *William Paul's Scarlet, Dubbel roodbloeiende Meidoorn* .... Algemeen bekend, men ziet ze veel in tuinen enz.	1.—	1.50
Cytisus Laburnum, zie Laburnum.		
Fagus Sylvatica, *Gewone groene of Meibeuk* .... Is altijd nog een der mooiste laanboomen, wordt ook voor groepbeplanting nog veel aangewend; bladeren in het voorjaar opvallend lichtgroen en glad glanzend, worden in den herfst lederachtig bruin en vallen eerst af als het voorjaar weer nieuwe bladeren brengt, daarom ook zeer geschikt voor windschutting.	0.90	1.40
Fagus Sylvatica Var. Purpurea, *Bruinbladige Beuk* .... Mooi voor tuin, park, gazon enz. Blad bij 't uitloopen rood, later rood-bruin; men treft ze veel aan, ze zijn een sieraad voor de omgeving.	1.20	2.50
Fraxinus Americana Alba, *Amerikaansche witte Esch* .... Groene bladeren, onderkant witgroen, tot 30 cm lang, in den herfst overgaande in mooi purper en geel.	1.—	
Fraxinus Excelsior, *Gewone Esch* .... Groeit overal mits niet te schrale grond, heeft veel vocht noodig.	0.90	1.50
Fraxinus Ornus, *Pluimesch* .... Bloeit in Mei—Juni met groote, welriekende witte bloemen.	1.—	1.80
Gleditschia Triacanthos, *Christusdoorn* .... Fijn gevederde bladeren, enorm groote, roodbruine doorns, mooie sierboom, valt overal op; een laan hiervan is iets heel bizonders.	1.—	1.50
Juglans Nigra Americana, *Amerikaansche Noot* .... Heeft enorm groote, samengestelde bladeren.		1.50
Koelreuteria Paniculata, *Blaasjesboom* .... Bloeit in groote, gele trossen, vrucht vormt een blaasje, mooie parkboom.		1.50
Laburnum Anagyroides, *Gouden Regen* .. Gele bloem, samengesteld blad, algemeen bekend. (zie foto blz. 11).	1.20	1.80
Larix Leptolepis, *Japansche Larix* ...... Een der snelst groeiende dennen, komt in 't voorjaar met zijn mooie groene knoppen heerlijk uit.	0.90	1.25
Liriodendron Tulipifera, *Tulpenboom* .. Bloemen groenachtig geel en oranjerood geteekend, niet te verwisselen met de „Magnolia", die ook wel tulpenboom genoemd wordt, deze groeit echter als struik terwijl de Liriodendron als boom groeit.	1.80	2.50
Malus Eleyi, *Sierappel* .. Buitengewoon mooie bloem, zwart roodbruine bladeren.	1.—	1.50
Paulownia Imperialis Eivormig blad, zeer groot, bloeit violet, van binnen geel,		1.80



Fraxinus Excelsior, Esch.

In ons sortiment van laan- en sierboomen vindt U Uw keus.


Laburnum Anagyroides (Cytisus laburnum), Gouden Regen.


Platanus Occidentalis (Acerifolia), haag van Carpinus Betules, Haagbeuk.


Populus Angulata Robusta Cordata

	gew. maat per stuk	zware maat per stuk
als de knoppen tenminste 's winters niet bevriezen. Gewoonlijk echter bevriezen de uiteinden der takken en moeten deze teruggesneden worden ; ook dan nog heeft de boom 's zomers opvallend groote bladeren, die als hoofdbedekking bij zon of regen dienst zouden kunnen doen.		
Platanus Occidentalis of Acerifolia, *Grootbladige Plataan* .... Groeit zeer snel tot een mooien boom op, voldoet op elke plaats en is op elken grond thuis. Wordt veel geplant op pleinen en langs groote wegen.	1.20	1.50
Platanus Orientalis .... Vormt een breede kroon, men vindt ze meestal in de oudere parken. Ze zijn gekweekt uit zaad, de bladeren zijn veel dieper ingesneden dan die van de occidentalis, de zaadknoppen hangen met twee aan twee aan mekaar. Deze worden meer in de steden geplant, omdat ze niet met het meelachtige stof bedekt zijn zooals de andere soort. De boom kan zeer oud worden.	1.—	1.50
Populus Alba Nivea, *Zilverwitte Populier, Abeel*... Blad aan den bovenkant glanzend groen, onderkant fluweelachtig zilverwit ; kan goed tegen ruw klimaat, zeewind enz.	0.90	1.35
Populus Angulata Robusta Cordata .... Is tot nu toe verreweg de beste Canadaboom, hij groeit verbazend snel, op goeden grond is hij in 15 à 20 jaren kapbaar. Het hout heeft dezelfde waarde als dat van de gewone blauwe Canada. Deze soort is ook geheel vrij van kanker. In Duitschland, Frankrijk en België is het *de* gevraagde soort. Deze boomen zijn in onze kweekerijen te bezichtigen naast de gewone Canada en zoodoende is een vergelijking heel goed mogelijk. Wegens den snellen groei heeft hij veel vocht noodig en moet dan ook op vochthoudenden bodem geplant worden. Zie foto. Tevredenheidsbetuigingen van gemeentebesturen zoowel als van particulieren stellen wij gaarne beschikbaar	0.65	1.10
Populus Balsamifera, *Noord-Amerikaansche Populier* Hout en bladknoppen rieken balsemachtig.	1.—	1.50
Populus Fastigiata, *Pyramidaal groeiende Populier* Zie foto. Worden veel geplant als windschutting ; zoolang ze nog jong zijn is het raadzaam ze wat te snoeien, dan komt er niet zoo licht dor hout in.	0.70	1.10
Prunus Pissardy Nigra, *Bruinbladige Sierpruim* ... Bloeit April—Mei met zuiver witte bloemen, blad donkerbruin. Een mooi effect wordt bereikt wanneer men dezen boom afwisselend met de Sorbus Aria Lutescens plant.	1.—	1.50
Prunus Serrulata Var. Hysakura, *Japansche Sierkers* .... Zie foto ; bloeit April—Mei met dubbelgroote donkerrose bloemen bizonder mooi.	1.—	1.50
Pterocarya, *Vleugelnoot* .... Blad afwisselend geveerd samengesteld uit langwerpig eivormige blaadjes, scherp getand, levendig groen, bloeit met hangende katjes in Mei, vrucht halve cirkelvorm, vruchttrossen 30 cm lang.	1.50	2.50
Quercus Palustris, *Moeraseik* .... Bladeren in den herfst helderrood.	0.90	
Quercus Robur, *gewone Eik* .... Wordt op groote verkeers- en boschwegen vooral veel geplant.	1.—	1.50
Quercus Rubra, *Amerikaansche Eik* .... Groeit bizonder goed, zelfs op armoedige en vooral hooge gronden, in het najaar wordt het blad bruinrood, dit siert niet alleen het landschap, maar de afgesneden takken zijn ook een sieraad voor de huiskamer.	0.90	1.40
Robinia Hispida .... Bloeit met zeer groote trossen rose bloemen.	1.25	
Robinia Neomexicana .... Bloeit zeer rijk met roode bloemtrossen.	1.20	
Robinia Pseudo Acacia, *de gewone Acacia* ...... Groeit ook op de schraalste gronden zeer vlug	1.—	1.50
Robinia Pseudoacacia Var. Bessoniana...... Groeit zuilvormig, een der beste boomsoorten voor smalle straten en wegen, groeit ook op de slechtste grondsoorten, bloeit met groote trossen bloemen.	1.—	1.40
Robinia Pseudo Acacia Inermis, *Kogelacacia*... Wordt zeer veel geplant op pleinen, langs paden in tuinen en opritten en langs afrasteringen. De kroon vormt een bol, zie foto blz. 12.	1.—	1.40
Robinia Pseudo Acacia Var. Monophilla ...... Bladeren 2 tot 3 parig samen-	1.—	1.50


Populus Fastigiata. Ital. Populieren met Beuken (Fagus Sylvatica) -haag.

Wat groeit de Populus Angulata Robusta Cordata toch vlug.




Prunus Serrulata Var. Hysakura, Japansche Sierkers



Sorbus Aria Lutescens, Zilverlijsterbes.

	gew. maat per stuk	zware maat per stuk
gesteld met sterk vergroot eindblad, groeit heel goed en bloeit met bizonder groote trossen bloemen.		
Robinia Pseudo Acacia Var. Semperflorens, *Doorbloeiende witte Acacia* .... Deze bloeit om zoo te zeggen den geheelen zomer door.	1.25	1.80
Sophora Japonica, *Honingboom* .... Opvallend groene bast, bloeit rijk met meest roomwitte vlinderbloemige bloemen, verlangt een warme standplaats.	1.50	2.—
Sorbus Americana, *Amerikaansche Lijsterbes* .... Mooie roodbruine takken, bladeren tot 25 cm lang, bessen scharlakenrood, rijkdragend, is nog lang niet genoeg bekend.	1.—	1.50
Sorbus Americana Aurea .... Goudbonte bladeren.	1.20	1.80
Sorbus Aria Lutescens, *Zilverlijsterbes* (zie foto boven) .... Zuilvormige groei, blad groot zilverwit, in den herfst geel, rijk bezet met trossen oranjeroode bessen.	1.—	1.50



Robinia Pseudoacacia var. Inermis, Bolacacia.


Sorbus aria lutescens (Zilverlijsterbes) is te weinig bekend.





Sorbus Intermedia Scandica.

← Hollandsche Linde.



Tilia Tomentosa, Zilverlinde. ↗

	gew. maat per stuk	zware maat per stuk
Sorbus Aria Majestica .... Vruchten bloedrood	1.50	1.80
Sorbus Aucuparia, *Lijsterbes* .... Bloeit met helderwitte bloemtrossen, in den zomer en herfst rijk beladen met trossen helderroode bessen, die de vogels graag eten.	0.90	1.40
Sorbus Intermedia, *Scandinavische Lijsterbes* (zie foto) .... Oranje-scharlaken bessen, blad samengesteld uit fijne blaadjes, goed bestand tegen ruw klimaat.	1.—	2.—
Tilia Alba (Petiolaris), *Zilverlinde* .... Groeit met hangende takken, groote bladeren, die in den herfst goudgeel worden.	1.35	2.—
Tilia Americana, *Amerikaansche Linde* .... Breede ronde kroon, extra groote bladeren, bizonder geschikt voor de bebouwde kom.	1.35	2.—
Tilia Dasystila (Euchlora), *Krimlinde* .... Bladeren en takken zijn helder groen, geeft den meesten honing. Hiervan hebben wij ook zware boomen tot *f* 10.— p. stuk.	1.25	2.—
Tilia Hybride Argentea Americana .... Zeer goed groeiende en gezonde linde, zeer groote bladeren, aan den onderkant zilverachtig, ze blijven een maand langer groen dan die van de meeste andere soorten.	1.50	2.—
Tilia Platyphillos, *Grootbladige Hollandsche Linde* (zie foto) .... Algemeen bekend, wordt nog steeds veel geplant.	1.—	1.80
Tilia Parvifolia, *Kleinbladige Linde* .... Deze is zeer geschikt in streken waar men veel last van wind heeft.	1.—	1.50
Tilia Tomentosa, *Grootbladige Hongaarsche Zilverlinde* (zie foto) .... Algemeen bekend als de zilverlinde, vormt pyramidale kroon, een waardevolle boom	1.50	2.50
Ulmus Campestris Var. Latifolia, *Grootbladige Hollandsche Iep*	0.90	1.50
Ulmus Horizontalis		1.50
Ulmus Monumentalis		1.50
Ulmus Scabra Var. Fastigiata (plumosa) .... Zuilvormige groei, donkergroene gekroesde bladeren.	1.25	

COLLECTIE VAN 6 STUKS HOOGSTAM SIERBOOMEN f 7.50

Roodbloeiende Meidoorn	Lijsterbes
Acacia Monophylla	Zilverlinde
Prunus Pissardy, rose bloem, bruin blad	Zilverlijsterbes.


COLLECTIE VAN 12 STUKS HOOGSTAM SIERBOOMEN f 15.—

Roodbloeiende Doorn	Acacia Bessoniana
Witbloeiende Kastanje	Acacia Monophylla
Prunus Pissardy, rose bloem, bruin blad	Lijsterbes
Dubbelbloemige Sierkers	Plataan Acerifolia
Gouden Regen	Grootbladige Linde
Sophora Japonica, *Honingboom*	Zilverlijsterbes

COLLECTIE VAN 6 STUKS HALFSTAM SIERBOOMEN f 4.50

Prunus Pissardy	Bruine Beuk
Roodbloeiende Meidoorn	Dubbelbloemige Sering
Lijsterbes	Malus Eleyi, *Sierappel.*

Linden worden nog altijd het meest geplant voor schaduw, ze brengen tevens honing voor bijen.



Salix Vitellina, gele Treurwilg

TREURBOOMEN

	p. stuk
Amygdalus Persica Pendula, *Treurperzik*	ƒ 3.—
Bloeit zeer mooi, wordt vooral als sierboom geplant, maar draagt ook vruchten, hier te lande nog weinig bekend.	
Betula Pendula Var. Youngii, *Treurberk*	„ 1.50
Zwaar	„ 3.—
Caragana Arborescens Pendula	„ 2.50
Uit 5 tot 6 blaadjes samengesteld blad, lichtgroen, gele bloesem, recht neerhangende takken.	
Fagus Sylvatica Pendula, *groene Treurbeuk*	„ 2.—
Fagus Sylvatica Purpurea Pendula, *bruine Treurbeuk*	„ 3.50
Fraxinus Excelsior Pendula, *Treuresch*	„ 1.50
Morus Pendula, *Treurmoerbei*	„ 2.50
„ „ „ Zwaardere boomen....	„ 3.50
Dit zijn mooie, snelgroeiende boomen, dragen reeds vrucht op het eenjarige hout.	
Populus Tremula Pendula	„ 2.—
Prunus Serrulata Plena, *Treursierkers*	„ 1.65
Salix Vitellina Pendula, *gele Treurwilg* (zie foto).......	„ 1.20
„ „ „ „ „ Zwaar	„ 2.—
Sophora Japonica Pendula, *Honingboom*	„ 1.50
„ „ „ „ Zwaar	„ 2.—
Zeer mooi voor prieëltjes en op kerkhoven.	
Sorbus Aucuparia Pendula, *Treurlijsterbes*	„ 2.50

DENNEN EN SPARREN

			hoogte in cm	p. 100	p. 1000
Abies Balsamea .... Mag niet in uw sortiment ontbreken.	4-jarig	verplant	35—50	ƒ 4.—	ƒ 30.—
Abies Concolor, *Amerikaansche Zilverden*	5 „	2 × verplant	30—50	„ 7.—	„ 60.—
Abies Grandis	2 „	zaailing		„ 4.—	„ 30.—
	4 „	verplant	30—50	„ 6.—	„ 50.—
Abies Nordmaniana	4 „	2 × verplant		„ 7.—	„ 60.—
Abies Pectinata, *Zilverden* .... Uitstekend voor onderbeplanting.	4 „	verplant		„ 1.50	„ 12.—
	6 „	3 × verplant	50—70	„ 8.50	„ 75.—
Chamaecyparis Lawsoniana	3 „	verplant	15—30	„ 3.—	„ 20.—
	4 „	„	20—40	„ 4.50	„ 35.—
	5 „	„	30—60	„ 5.—	„ 40.—
	5 „	„	60—80	„ 8.—	„ 70.—
Larix Europea, *Gewone Larix* .... Verlangt goeden grond.	1 „	zaailing			„ 3.50
	2 „	verplant	20—40	„ 1.50	„ 10.—
	2 „	„	30—60	„ 2.—	„ 14.—
	3 „	„	60—80	„ 4.—	„ 30.—
Larix Leptolepis, *Japansche Larix* .... Groeit zeer snel en is met lichten grond tevreden, moest eigenlijk op groote schaal worden aangeplant.	1 „	zaailing			„ 4.—
	2 „	verplant	20—40	„ 1.50	„ 12.—
	3 „	2 × verplant	40—60	„ 2.—	„ 15.—
	3 „	2 × „	60—100	„ 4.—	„ 35.—
	4 „	2 × „	100—140	„ 8.—	„ 70.—
Picea Excelsea, *Fijnspar of Pijnboom* . Deze soort wordt ook voor kerstboom gebruikt, wordt dan ook reeds zeer veel geplant.	2 „	zaailing	7—25		„ 1.50
	2 „	„	10—25		„ 1.50
	3 „	verplant	12—25	„ 0.60	„ 4.50
	4 „	„	20—40	„ 0.90	„ 7.50
	5 „	„	30—50	„ 1.50	„ 10.—
	5 „	„	40—60	„ 2.—	„ 15.—
	4 „	„	15—30		„ 20.—
Picea Pungens Glauca	5 „	„	20—40	„ 4.—	„ 25.—
Picea Sitchensis, *Sitka-den* .... Op vochtigen grond zeer aan te bevelen.	4 „	„	20—40	„ 2.—	„ 15.—
	5 „	2× verplant	30—60	„ 3.—	„ 25.—
Pinus Laricio Corsica	1 „	zaailing			„ 3.—
	2 „	verplant			„ 5.—
Pinus Montana, *Bergden*	4 „	2 × verplant		„ 3.—	„ 25.—

Picea Excelsa, Fijnspar.

Zeer geschikt voor duin- en rotsbeplanting, voor grootere maten zie bij planten met kluit.

Plant fijnsparren, ze bezorgen U mooie Kerstboomen.

		hoogte in cm	p. 100	p. 1000
Pinus Nigra Austriaca (zie foto)	1-jarig zaailing			*f* 1.80
Zeer bestand tegen wind, voor duinbeplanting aan te bevelen.	2 „ verplant		*f* 0.50	„ 3.75
	4 „ 2 × verplant	20—40	„ 3.—	„ 20.—
	5 „ 2 × „	40—60	„ 5.—	„ 40.—
Pinus Strobus, *Weymouthden*	3 „ verplant	15—20		„ 9.—
Zilverachtige kleur, groeit zeer snel.	4 „ 2 × verplant	30—50	„ 2.—	„ 15.—
	5 „ 2 × „	40—60	„ 3.—	„ 20.—
	5 „ 2 × „	60—80	„ 4.—	„ 30.—
Pinus Silvestris, *Grove den*	1 „ zaailing			„ 1.40
Uit inheemsch en contrôle-zaad.	2 „ verplant		„ 0.50	„ 2.75

De den, in alle soorten, is thans goedkoop, brengt nu de gewenschte werkgelegenheid (ontginnen en plantklaar maken van den grond, het planten der dennen) en zal later het nu voor werkverschaffing uitgegeven geld met rente terugbrengen.

		hoogte in cm	p. 100	p. 1000
Pseudo Tsuga Douglaci Viridis, *Groene Douglas*	2-jarig zaailing	15—20	*f* 2.—	*f* 12.—
	3 „ verplant	20—40	„ 3.—	„ 20.—
	3 „ „	30—50	„ 4.—	„ 30.—
	4 „ 2 × verplant	40—60	„ 5.—	„ 40.—
	4 „ 2 × „	60—80	„ 6.—	„ 50.—
	6 „ 2 × „	80—120	„ 10.—	„ 90.—
Pseudo Tsuga Douglaci Glauca, *blauwe Douglas*	4 „ verplant	20—40	„ 2.—	„ 15.—
Pseudo Tsuga Douglaci Caesia of Fraseri	5 „ 2 × verplant	40—60	„ 4.—	„ 30.—
Deze groeit niet heelemaal zoo snel als de groene douglas, heeft daarop echter dit voor, dat de koppen niet invriezen en daarom is ze meer aan te bevelen. Een liefhebber van douglassparren zal deze soort in elk geval ook aanplanten.	5 „ 2 × „	60—80	„ 5.—	„ 40.—
Taxus Baccata (zie foto)	4 „ verplant	15—20	„ 8.—	„ 70.—
Zeer mooi voor kleine hagen en randen van graven.	5 „ „	20—40	„ 10.—	„ 90.—
Thuya Lobbi Gigantea	3 „ „	20—40	„ 4.—	„ 35.—
Extra mooie groene kleur.	4 „ „	30—50	„ 6.—	„ 50.—
Thuya Occidentalis	3 „ „	15—30	„ 3.—	„ 20.—
Zeer geschikt voor prima hagen en winterhard.	4 „ „	30—50	„ 4.—	„ 35.—
	5 „ 2 × verplant	60—80	„ 8.—	„ 70.—
	6 „ 2 × „	80—120	„ 12.—	„ 110.—


Pinus Austriaca.


Taxus Baccata.

LOOFHOUTPLANTEN

Voor aanleg van bosschen, wildakkers, onderbeplanting en verdere kweek.

Zaailingen van Loofhoutplanten op aanvraag, hiervan is groote voorraad.

Voor beschrijving zie ook bij de gelijke benaming onder Bosch-, Laan- en Sierboomen.

		hoogte in cm	p. 100	p. 1000
Acer Campestris, *Spaansche Aak*	3-jarig verplant	40—60	*f* 3.—	*f* 20.—
	4 „ „	60—100	„ 4.—	„ 30.—
	4 „ „	100—140	„ 6.—	„ 50.—
Acer Dacycarpum, *Caspische Eschdoorn*	3 „ „	60—100	„ 5.—	„ 45.—
	3 „ „	100—140	„ 7.—	„ 60.—
Acer Platanoides, *spitsbladige of Noorsche Eschdoorn*	3 „ „	100—140	„ 4.—	„ 25.—
Groeit sterk, sierlijk blad, zeer goed zoowel voor laan- en sierboom als voor dekheester.	4 „ 2 × verplant	140—180	„ 5.—	„ 35.—
	5 „ 2 × „	180—200	„ 6.—	„ 45.—
	6 „ 2 × „	200—300	„ 10.—	„ 80.—

De Acer Platanoides en Pseudo Platanus moet nog meer worden aangeplant.



Wilde Kastanje.


BRANDSINGELS

Wij willen nog even bemerken, dat brandsingels in dennenbosschen in geval van brand van zeer groot nut zijn om het vuur te stuiten. Deze kunnen als volgt worden aangebracht: tusschen de complexen dennenbosschen plant men 3 rijen loofhout op 1 m afstand, de rijen eveneens 1 m van elkaar, daarachter wordt een weg van pl.m. 6 m vrij gelaten.

Voor deze loofhoutbeplanting gebruikt men met succes: witte Els (Alnus Incana), Vogelkers (Prunus Serotina), Berk (Betula alba), tamme Kastanje (Castanea vesca), Amerikaansche Eik (Quercus rubra americana), Eschdoorns (Acer Platanoides en Acer Pseudoplatanus), Lijsterbes (Sorbus Aucuparia), Inlandsche Eik (Quercus robur), enz. Bij het kiezen der loofhoutplanten moet men met de grondsoort rekening houden; op verlangen willen wij in deze steeds gaarne van advies dienen.

		hoogte in cm	p. 100	p. 1000
Acer Pseudo Platanus, *Eschdoorn* Groeit op de schraalste gronden, is ten zeerste aan te bevelen ook voor dekheesters.	3-jarig verplant	60—100	*f* 3.50	*f* 28.—
	3 „ „	100—140	„ 4.—	„ 25.—
	4 „ 2 × verplant	140—180	„ 4.50	„ 35.—
	5 „ 2 × „	180—200	„ 6.—	„ 45.—
	6 „ 2 × „	200—300	„ 10.—	„ 80.—
Acer Pseudo Platanus Purpurea .... Uit zaad.	3 „ verplant	100—140	„ 5.—	„ 40.—
	3 „ „	140—180	„ 7.—	„ 60.—
Aesculus Hippocastanum, *wilde of Paardenkastanje* (zie foto)	5 „ „	100—150	„ 6.—	„ 40.—
	6 „ „	150—175	„ 10.—	„ 80.—
Alnus Glutinosa, *Zwarte of Grijze Els* .... Deze worden zeer veel aangeplant op moerassigen grond en zijn zeer rendabel, vooral als onderbeplanting.	2 „ „	40—60	„ 1.50	„ 10.—
	2 „ „	60—100	„ 2.—	„ 12.—
	2 „ „	100—140	„ 2.50	„ 15.—
	3 „ „	140—180	„ 4.—	„ 30.—
	4 „ „	200—300	„ 12.—	„ 100.—
Alnus Incana, *Witte Els* .... Zeer geschikt voor bebossching en grondverbetering van schrale gronden; wordt ook zeer veel voor brandsingels gebruikt.	2 „ „	60—100	„ 2.—	„ 13.—
	2 „ „	100—140	„ 2.50	„ 15.—
	3 „ „	140—180	„ 4.—	„ 30.—
	4 „ „	200—300	„ 12.—	„ 100.—
Betula Alba, *Berk* .... Is met bijna elke grondsoort tevreden; wordt ook veel voor brandsingels gebruikt.	2 „ „	60—100	„ 2.—	„ 12.—
	3 „ „	100—140	„ 2.50	„ 15.—
	3 „ 2 × verplant	140—180	„ 4.—	„ 30.—
	4 „ 2 × „	180—200	„ 6.—	„ 50.—
Carpinus Betules, *Haagbeuk* (zie foto) .... Robuste haagplant, zeer geschikt voor onderbeplanting en windschutting.	3 „ verplant	60—100	„ 3.50	„ 25.—
	4 „ „	100—140	„ 4.50	„ 35.—
	5 „ „	140—180	„ 6.—	„ 45.—
	6 „ „	180—200	„ 11.—	„ 90.—
Castanea Vesca, *Tamme kastanje* .... Groeit ook zeer goed op schrale gronden.	3 „ „	100—140	„ 3.50	„ 25.—
	3 „ „	140—180	„ 5.50	„ 45.—
Cornus Mascula, *Eetbare kornoelje*	3 „ „	60—100	„ 9.—	„ 80.—
	4 „ „	100—140	„ 11.—	„ 100.—
Corylus Avellana, *Boschhazelnoot* .... Voor randbeplanting.	2 „ „	60—100	„ 5.—	„ 35.—
	3 „ „	100—140	„ 7.—	„ 50.—


Haag van Beuken Fagus Sylvatica.


Haag van Carpinus Betules, haagbeuk.


Indien goed onderhouden geven beuken mooie hagen.

ONDERBEPLANTING IN DENNENBOSSCHEN

Voor onderbeplanting onder groven den (Pinus Sylvestris) op hooge gronden kunnen over het algemeen gebruikt worden: Beuk, Lijsterbes, Eschdoorn, Vogelkers, tamme Kastanje, Amerikaansche Eik, Haagbeuk (Carpinus Betules).

In de omgeving van kasteelen en buitengoederen kan op de boschranden de Rhododendron ponticum, welke met zijn groote paarse bloemen een wondermooi effect maakt, zeer goed als onderbeplanting aangewend worden, dit is tevens een goede wildschutting.

		hoogte in cm	p. 100	p. 1000
Crataegus Monogyna, *Haagdoorn*	1-jarig zaailing	20—40		*f* 4.—
	3 „ verplant	60—100	*f* 2.—	„ 15.—
	3 „ „	90—120	„ 2.50	„ 18.—
	3 „ „	120—150	„ 3.50	„ 25.—
	4 „ „	140—180	„ 5.—	„ 40.—
aan den voet gesneden	3 „ „	60—100	„ 2.50	„ 20.—
„ „ „ „	4 „ „	80—120	„ 3.50	„ 28.—
„ „ „ „	4 „ „	120—150	„ 5.—	„ 40.—
Fagus Sylvatica, *Groene Beuk of Meibeuk*	4 „ „	60—80	„ 3.—	„ 24.—
Wordt zeer veel gebruikt voor gemengde beplanting, onderplanting, laanboomen en hagen (zie foto blz. 16).	4 „	80—120	„ 4.—	„ 30.—
	5 „ „	100—140	„ 5.—	„ 40.—
Dit is zeer breed plantsoen met groote voeten.	5 „ 2 × verplant	80—120	„ 4.—	„ 35.—
	5 „ 2 × „	100—120	„ 4.50	„ 40.—
	6 „ 3 × „	120—140	„ 5.—	„ 45.—
	6 „ 3 × „	140—180	„ 6.—	„ 50.—
	6 „ 3 × „	180—200	„ 9.—	„ 80.—
	6 „ 3 × „	200—250	„ 15.—	„ 120.—
Fagus Sylvatica Purpurea, *Bruine Beuk*	3 „ verplant	60—80	„ 7.—	„ 65.—
Uit zaad.	4 „ „	80—120	„ 11.—	„ 100.—
	4 „ „	120—150	„ 16.—	„ 150.—
Fraxinus Alba, *Amerikaansche witte Esch*	3 „ „	100—140	„ 4.—	„ 30.—
	3 „ „	140—180	„ 5.—	„ 40.—
	4 „ „	180—200	„ 8.—	„ 70.—
Fraxinus Excelsior, *Gewone Esch*	3 „ „	60—100	„ 3.—	„ 24.—
	3 „ „	100—140	„ 3.50	„ 30.—
	4 „ 2 × verplant	140—180	„ 4.50	„ 35.—
	5 „ 2 × „	180—200	„ 7.—	„ 60.—
	5 „ 2 × „	200—300	„ 9.—	„ 80.—
Fraxinus Ornus, *Pluim-esch*	5 „ 2 × „	140—180	„ 8.—	„ 70.—



Ligustrum Ovalifolium, groenblijvende Liguster.

TER BESCHERMING VAN VOGELS

verdient het aanbeveling in de bosschen zeker ook de Vogelkers (Prunus Serotina) te planten, die met haar trossen van bessen voedsel levert voor onze gevleugelde vrienden.

Doornhagen plant men veelal om boomgaarden en weiland, waar vee graast.

			hoogte in cm	p. 100	p. 1000
Ligustrum Ovalifolium (zie foto blz. 17)	3-jarig	6—10 takken	60—80	*f* 3.—	*f* 25.—
Voor groenblijvende hagen worden deze bijna in elken tuin geplant en vooral ook gebezigd voor woninggroepen van bouwvereenigingen.	3 ,,	6—10 ,,	80—100	,, 4.—	,, 30.—
Deze Ligusterplanten zijn alle 2 opeenvolgende jaren teruggesneden, om daardoor van onderen gevulde planten te krijgen, voor haag geplant vormen deze reeds direct een gesloten haag.	3 ,,	6—10 ,,	100—120	,, 5.—	,, 40.—
	4 ,,	6—15 ,, zware struiken	60—80	,, 4.50	,, 35.—
	4 ,,	6—15 takken zware struiken	80—100	,, 5.—	,, 40.—
	4 ,,	6—15 takken zware struiken	100—120	,, 7.—	,, 50.—
	5 ,,	6—15 takken zware struiken	120—150	,, 8.—	,, 70.—
	5 ,,	6—15 takken zware struiken	150—180	,, 15.—	,, 120.—
Ligustrum Sinense	3 ,,	verpl. struik	40—60	,, 3.—	,, 25.—
Deze Liguster is bepaald winterhard en vormt een compacte haag.	3 ,,	,, ,,	60—80	,, 4.—	,, 35.—
	4 ,,	,, ,,	80—100	,, 5.—	,, 45.—
	4 ,,	,, ,,	100—125	,, 9.—	,, 80.—
Ligustrum Vulgaris	2 ,,	,, ,,	50—80	,, 4.—	,, 30.—
Draagt vruchten, die als voedsel dienen voor de vogels, wordt veel in de duinen geplant.	3 ,,	,, ,,	80—100	,, 6.—	,, 50.—
	4 ,,	,, ,,	100—120	,, 7.—	,, 60.—
Populus Alba, *Abeel*	2 ,,	verplant	60—100	,, 4.—	,, 30.—
Zeer goed tegen wind bestand.	2 ,,	,,	100—140	,, 5.—	,, 40.—
Populus Angulata Robusta Cordata	1 ,,	,,	100—140	,, 7.—	,, 60.—
	1 ,,	,,	140—180	,, 11.—	,, 100.—
Populus Canadensis, *Blauwe of Grijze Canada*	1 ,,	,,	60—100	,, 3.—	,, 25.—
	1 ,,	,,	100—150	,, 4.—	,, 35.—
Populus Fastigiata	2 ,,	,,	60—100	,, 4.—	,, 30.—
Pyramidaal groeiende populus.	2 ,,	,,	100—140	,, 5.—	,, 40.—
Prunus Padus	3 ,,	,,	60—100	,, 6.—	,, 50.—
	3 ,,	,,	100—140	,, 8.—	,, 70.—
Prunus Serotina of Virginiana, *Vogelkers*	2 ,,	,,	60—100	,, 2.—	,, 16.—
Zeer geschikt voor wildakkers en brandsingels; groeit ook op schrale gronden; groote opbrengst hakhout.	3 ,,	,,	100—140	,, 2.50	,, 18.—
	4 ,,	,,	140—180	,, 3.—	,, 25.—
Quercus Palustris, *Moeraseik*	3 ,,	,,	60—100	,, 7.—	,, 60.—
Quercus Robur, *Gewone Eik*	3 ,,	,,	40—60	,, 2.—	,, 18.—
	4 ,,	,,	60—100	,, 3.—	,, 25.—
	4 ,,	,,	100—140	,, 4.50	,, 35.—
Quercus Rubra Americana, *Amerikaansche Eik*	3 ,,	,,	40—60	,, 2.—	,, 15.—
Snelgroeiend, blad sierlijk in den herfst.	3 ,,	,,	60—100	,, 2.50	,, 20.—
	3 ,,	,,	100—140	,, 3.50	,, 30.—
	4 ,,	,,	140—180	,, 6.—	,, 50.—
Robinia Pseudoacacia, *Gewone Acacia*	2 ,,	,,	60—100	,, 3.—	,, 20.—
	2 ,,	,,	100—140	,, 3.50	,, 25.—
	2 ,,	,,	140—180	,, 5.—	,, 40.—
Salix Caprea, *Wilgenkatjes*	2 ,,	,,	60—100	,, 4.—	,, 30.—
	2 ,,	,,	100—140	,, 5.—	,, 40.—
	3 ,,	struiken	140—180	,, 9.—	,, 80.—
Sophora Japonica, *Honingboom*	3 ,,	verplant	100—140	,, 7.—	,, 60.—
	4 ,,	,,	140—180	,, 11.—	,, 100.—
Sorbus Aucuparia, *Lijsterbes*	2 ,,	,,	60—100	,, 2.—	,, 15.—
Mag in geen beplanting ontbreken.	3 ,,	,,	100—150	,, 2.50	,, 20.—
	4 ,,	2 × verplant	140—180	,, 3.—	,, 25.—
	4 ,,	2 × ,,	180—200	,, 6.—	,, 50.—
Tilia Platyphyllos, *Grootbladige Hollandsche Linde*	3 ,,	verplant	50—80	,, 5.—	,, 40.—
Geschikt voor laanboomen, hagen, windschutting en dekheesters.	3 ,,	,,	80—120	,, 7.—	,, 60.—
	4 ,,	,,	120—150	,, 8.—	,, 75.—
	5 ,,	,,	150—180	,, 13.—	,, 120.—
	5 ,,	,,	180—200	,, 20.—	,, 150.—

GEMENGDE BEPLANTINGEN

Bij het planten van bosschen is gemengde beplanting zeer gewenscht; al naar de grondsoort kan men daarvoor gebruiken: groene Douglas, Japansche Larix, Fijnspar, Lijsterbes, Els, Vogelkers, tamme Kastanje, gewone en Amerikaansche Eik, Berk, Eschdoorn, Esch, Beuk en andere. Desverlangd willen wij hierin gaarne advies geven, welke van deze plantsoenen voor de op te geven grondsoort het beste is.

De Ligustrumhaag wordt nog altijd veel geplant om stadstuinen.

ENKELE WENKEN VOOR HET PLANTEN EN HET ONDERHOUDEN VAN BOOMEN EN PLANTEN

Wij hebben dikwijls ondervonden, dat boomen en planten niet goed aanslaan omdat ze verkeerd of niet op den juisten tijd geplant en onderhouden worden. Het is natuurlijk ons belang dat U over de door ons geleverde boomen en planten tevreden zijt, daarom willen wij een ieder gaarne zooveel mogelijk ervan op de hoogte brengen, wat voor den goeden groei en bloei en het vruchtdragen gedaan kan worden. Van groot belang is immers na het planten doelmatige bemesting, het snoeien, bescherming tegen ziekten enz.

HET SNOEIEN

Over het algemeen zal men daarbij een kundig vakman niet kunnen missen, maar voor wie het zelf wil doen, kan het volgende misschien van nut zijn te weten.

Men moet de takken steeds vlak boven een oog of knop met een scherp gereedschap afsnoeien.

Alle nieuw geplante rozen snoeit men in het voorjaar kort in, omdat daardoor hergroei beter verzekerd wordt. Overigens snoeit men de laagblijvende soorten op 2 à 3 oogen, terwijl de sterker groeiende op 5 à 6 oogen worden teruggesneden.

Bij klimrozen snijdt men enkel de oudere, dorre takken aan den grond af, de jonge scheuten bindt men aan.

Vroegbloeiende heesters die op het oude hout bloeien, mogen 's winters wel wat uitgedund worden, maar eerst na den bloei moet men deze flink insnijden, de later op het nieuwe hout bloeiende heesters kan men 's winters dunnen en insnoeien, het is heel verkeerd steeds maar op dezelfde hoogte af te snijden.

Groenblijvende heesters worden in het voorjaar, vóór de groei aanvangt, gesnoeid, door enkele takken geheel uit te snijden en andere wat in te korten.

Van Rhododendrons en Azalea's moet men enkel nà den bloei de zaadknoppen wegnemen, dan maken ze vlot nieuwe schotten en zetten bloemknoppen voor het volgende jaar.

Coniferen snoeit men door in het voorjaar, eerste helft van Mei, met een scherp mes de uiterste schubben af te snijden, om vooral het bovenste gedeelte in den groei te belemmeren ten behoeve van het onderste deel ; zoo krijgt men goed gevulde planten.

Van Hulst behoeft men enkel de uitschietende toppen wat in te snijden.

Bij dennen en sparren moet men zorgen dat ze geen dubbelen kop vormen, daarvan moet dan één worden weggesneden, overigens behoeft hieraan niet veel gesnoeid te worden.

Taxus en Buxus kan men scheren zooals men wil, gewoonlijk echter zijn de van nature losgegroeide planten het mooiste, als ze maar genoeg gevuld zijn.

Hagen scheert men vóór eind Juni, dan kan voor eind Juli zoo noodig nog eens geschoren worden en dan heeft de haag nog tijd genoeg om voor den herfst een nieuw afgehard schot te vormen om daarmee den winter in te gaan. Wordt te laat in het jaar geschoren, dan bestaat het gevaar dat de haag geen voldoende afgehard schot meer maakt.

Aan klimplanten snoeit men niet veel, een hier of daar afhangende tak kan wel afgeknipt worden.

Bij Laanboomen kan men het hout wat uitdunnen, de langste zijtakken wat inkorten en indien vlak onder de kroon takken ontstaan, moeten deze geheel weggenomen worden. Bij beuken moet men voorzichtig zijn en niet te veel hout inééns wegnemen, anders zou men er „zonnebrand" op kunnen krijgen.

Appel- en Pereleiboomen. Men behoudt de scheuten, die als verlenging der hoofdtakken noodig zijn, deze snoeit men maar heel weinig in, de andere scheuten snoeit men op 2—3 oogen, daaruit moet het vruchthout ontstaan.

Kankertakken snijdt men steeds dadelijk weg tot ongeveer 10 cm onder de kankerplek.

De leiboomen bindt men voor den snoei in den winter af, na den snoei bespuit men ze met een oplossing van 8—10% vruchtboom-carbolineum, dit kan in Jan., Febr. en Maart geschieden.

Ook in den zomer moeten de lei-vruchtboomen gesnoeid worden om tè vluggen groei tegen te gaan ; men snijdt echter niet te veel af, omdat 's winters daarop toch weer gesnoeid wordt.

Steenvruchten moet men 's winters met een oplossing van 6 à 7% vruchtboomcarbolineum besproeien, het beste is in Januari of Februari.

Pyramide- en Struikvorm-, Hoog- en Halfstam Vruchtboomen snoeit men zóó, dat de zijtakken zich goed kunnen ontwikkelen, deze worden dus niet te kort ingesnoeid, binnenin worden de takken, die te veel zijn, in den winter weggenomen. Als deze boomen ouder worden, is snoeien hiervoor bijna niet meer noodig.

Wanneer vruchtboomen een leeftijd bereikt hebben, dat ze eigenlijk moesten dragen, maar toch geen vruchten geven, kan men ze daartoe aanzetten door een nieuwe kalkbemesting aan te brengen, of bij oudere boomen, door om den stam een ring schors weg te nemen, hiermede moet men echter zéér voorzichtig zijn en eerst een vakman hierover advies vragen.

Van Bessenstruiken snoeit men in de eerste jaren de takken tot op de helft of een derde in, om zoodoende gedrongen struiken te krijgen, de oudste takken moet men geheel wegnemen, opdat de struik binnenin voldoende licht en lucht krijgt. Van het groote aantal nieuwe scheuten die zomers uit den grond ontspruiten, behoudt men er slechts enkele om daarmee de oude weggesneden takken te vervangen.

's Zomers bindt men de jonge scheuten van frambozen aan, 's winters dunt men die wat en knipt het oude lot, dat vrucht gedragen heeft weg. Pas geplante frambozen snijdt men op 45 cm boven den grond in. Het is aan te bevelen om frambozen na 5 à 6 jaren door nieuwe te vervangen en deze dan niet op dezelfde plaats te planten.

BLOEM- EN SIERHEESTERS

De prijzen zijn per stuk

Amelanchier alnifolia .... *f* 0.25

Amorpha canescens .... „ 0.25
Sierlijk klein struikje met grijsgroen loof, bloeit in Aug. met helder blauwe bloemen.

Artemesia abrotanum, *Citroenkruid* ... „ 0.25
Fijn donkergroen loof, welriekend.

Berberis Darwinii .... „ 0.40
Op hulst gelijkende blaadjes en oranjeroode bloempjes, zeer mooi.

Berberis stenophylla .... „ 0.30
Sierlijke groeiwijze.

Berberis thunbergii .... „ 0.20
Jonge bladeren, licht oranjerood gekleurd, later groen, in den herfst oranjerood.

Berberis vulgaris atropurpureum .... „ 0.25
Bladeren purperbruin, bloemen goudgeel, zaadbessen helder rood.

Berberis Wilsonii .... „ 0.40
Lage, dicht vertakte struik, bladeren helder groen, in den herfst oranjerood.

Buddleya Davidii (variabilis) .... „ 0.35
Uit Tibet aangevoerd, bloeit van Juli af met lange, smalle violetblauwe trossen bloemen gelijkend op seringen.

Buddleia var. Veitchiana .... *f* 0.35
Met groote paarsblauwe bloempluimen.

Chaenomeles japonica (Pyrus jap.) *Japansche kwee* .... „ 0.20
Zeer vroeg bloeiend, oranje vruchten.

Calyanthus floridus, *Meloenboompje* ..... „ 0.25
Groote donkergroene bladeren en bruinroode, welriekende bloemen.

Caragana arborescens .... „ 0.20
Sierlijke heester met bladeren als Acacia. Bloeit met goudgele bloemen.

Ceanothus .... „ 0.30
In soorten.

Cercis siliquastrum, *Judasboom* .... „ 0.30
Roodbloeiend.

Colutea arborescens, *Blaasboompje* ..... „ 0.20
Sierlijke lichtgroene bladeren. Bloemen heldergeel.

Cornus alba (sanguinea) .... „ 0.20
In den winter zijn de takken bloedrood, bloeit met witte bloemen, opgevolgd door donkerblauwe bessen.

Cornus sibirica .... „ 0.20
Met helder koraalroode takken.

Wat kan de Berberis Thunbergii mooi zijn in den herfst.



Roodbloeiende Meidoorn.

Cornus mascula, *Echte Kornoelje* ...... *f* 0.15
Bloeit vroeg in het voorjaar met massa's heldergele bloemen.

Crataegus Carrieri .... „ 0.50
Groote glanzende, donkergroene lederachtige bladeren, bloemen wit, groote oranjeroode vruchten.

Crataegus coccinea (zie foto)
Struik .... „ 0.50
Halfstam .... „ 0.60
Roodbloeiende Meidoorn m. scharlaken-roode vruchten.

Crataegus oxyacantha (monogyna) .... „ 0.30
Gewone witbloeiende Meidoorn.

Cytisus alba, *Witte brem* .... „ 0.70

Cytisus Andreanus .... „ 0.75
Bloemen fraai getint, mahonie-bruine vlekken op goudgelen grond.

Cytisus aurea, *gewone gele brem* .... „ 0.20

Daphne Mezereum, *Peperboompje* ...... „ 0.75
Wit- en roodbloeiend, zeer vroeg.

Deutzia crenata fl. pl. (zie foto) .... „ 0.20
Dubbele rozeroode bloemen.

Deutzia crenata magnifica............ „ 0.20
Extra grootbloemig, rozerood.

Deutzia gracilis .... „ 0.20
Laagblijvend, mildbloeiend, wit.

Deutzia Lemoinei .... „ 0.20
Witbloeiend.

Forsythia intermedia .... „ 0.20
Wordt tot 2 M. hoog. De bloemen zijn lichtgeel van kleur.

Forsythia suspensa .... „ 0.20
Hooggroeiend. Gele bloemen, afhangende takken.

Forsythia Sieboldii .... „ 0.20
Gelijkt op suspensa. Bloemen geel, van binnen donkergeel gestreept.

Forsythia viridissima .... „ 0.20
Heldergroen, bloeit vroeg in het voorjaar met heldergele klokjes.

Genista Tinctoria.................. „ 0.60
Donkerbloeiende verfbrem, heldergele bloemen.

Halimodendron argenteum .... „ 0.20
Zilverkl. blad, tot 2 M. hooge struik, helderviolette bloemen.

Hibiscus Syriacus in soorten
Struik .... *f* 0.35
Halfstam .... „ 1.30
De Hibiscus of Althea vormt een mooien pyramidalen struik en bij halfstam een mooie kroon, die van Augustus tot laat in November bloeit in de mooiste kleurschakeeringen. Werkelijk buitengewoon.

Hippophae rhamnoides, *Duindoorn* .... „ 0.15
Smalle zilvergrijze bladeren, in den nazomer met oranjegele bessen bezet.

Hydrangea arborescens grandiflora .. „ 0.30
Prachtige struik met donkergroene bladeren en zeer groote, zuiver witte, bolvormige bloeiwijze.

Hydrangea paniculata grandiflora.
Struik .... „ 0.20
Halfstam .... „ 0.80
Prachtige struik met donkergroene bladeren, bloeit van Juli tot eind Sept. met groote witte bloempluimen.

Hypericum Androsaemum .... „ 0.20
Laagblijvend, bloeit met heldergele bloemen gevolgd door roode zaadbessen, die de plant een eigenaardig levendig aanzien geven.

Jasminum nudiflorum, *Winterjasmijn* .. „ 0.30
Bloeit met goudgele bloemen, zeer rijk, omstreeks Febr.—Mrt.

Jasminum nudifl. aureo variegata .... „ 0.50
Met goudbonte bladeren.

Kerria japonica, *var. fol. arg. var.* ..... „ 0.20
Zilverbonte bladeren, gele bloemen.

Kerria fl. pl. *Dubbelbloemige Japansche Kerria* .... „ 0.20
Bloeit met heldergele bloemen.

Laburnum anagyroides (Cytisus laburnum), *Gouden Regen* .... „ 0.20
Algemeen bekend en geliefd.

Lonicera grandifl. rosea .... „ 0.20
Helderrose bloemen, een der fraaiste.



Deutzia Crenata.

Hibiscus op zware halfstammen is een zeldzaamheid.

Lonicera Ledebouri .... *f* 0.20
Donkergroen, lederachtig blad en purperroode bloemen.

Lonicera Morrowii .... „ 0.20
Bladeren donkergroen, witte bloemen, geschikt voor lichten grond en schaduwplaatsen.

Lonicera nitida .... „ 0.20

Lonicera tartarica .... „ 0.20
Bloeit met kleine rozeroode bloemen.

Lonicera xylosteum .... „ 0.20
Grijsgroene Lonicera, bloeit goed in de schaduw.

Lycium chinense, *Chineesche Boksdoorn* .. „ 0.20
Voor duinbeplanting aan zee.

Philadelphus coronarius, *Boerenjasmijn* . „ 0.20

Philadelphus grandiflorus, *Grootbloemige jasmijn* .... „ 0.20

Philadelphus Lemoine argentine .... „ 0.20
Mildbloeiend, groote, witte bloemen, welriekend.

Philadelphus Lemoine nuée blanche .. „ 0.20
Zeer groote ronde bloemen, melkwit.

Potentilla fruticosa .... „ 0.25
Struik laagblijvend, lichtgroen blad, bloem heldergeel.

Prunus glandulosa flore albo pleno, *Dubbel-witte amandel* .... „ 0.60

Prunus glandulosa flore roseo pleno, *Dubbelroode amandel* .... „ 0.60

Prunus pissardii
Struik .... „ 0.40
Halfstam .... „ 0.60
Purperkleurige bladeren en eetbare vruchten van dezelfde kleur.

Prunus serrulata hisakura
Struik .... „ 0.50
Halfstam .... „ 0.70
Dubbelbloemige sierkers, bloeit vroeg in April, zie foto.

Prunus triloba alba .... „ 0.40
Witte bloemen, die men reeds in Januari in de bloemenwinkels ziet.

Prunus triloba
Rose.
Struik .... „ 0.40
Halfstam .... „ 0.70

Ptelea trifoliata .... „ 0.20
Blad glanzend groen, onder matgroen, groenachtig witte bloemen.

Rhamnus Frangula .... „ 0.30
Blad donkergroen, onder glanzend helgroen, bessen violetzwart.

Rhus cotinus, *Pruikenboom* .... „ 0.30

Ribes alpinum .... „ 0.20
Wordt vroeg in het voorjaar groen en vormt bossige struiken, gele bloemen.

Ribes atrosanguineum .... „ 0.20
Rose bloemen.

Ribes aureum .... „ 0.20
Goudgele bloemen, welriekend, goudgele trosbessen.

Ribes sanguineum .... „ 0.20
Bloedroode welriekende trosbloemen. Ribes zijn mee van de vroegst bloeiende heesters, die overal gedijen.

Robinia hispida .... „ 0.70
Rose bloemtrossen, blad diepgroen, onder grijs.

Rosa rubiginosa, *Schotsche haagroos* .... „ 0.20
Rose bloemen, bladeren welriekend.

Rosa rubrifolia .... „ 0.20
Bladeren purperkleurig, bloem zachtrose, later oranje vruchten.

Rosa rugosa, *Japansche bottelroos* ...... „ 0.20

Sambucus canadensis, *Vlierstruik* ...... „ 0.20
Met groote, welriekende bloemtrossen, geelachtig wit.

Sambucus nigra, *gewone vlier* .... „ 0.20
Groeit goed in schaduw.

Sambucus nigra aurea, *goudbonte vlier* . „ 0.30

Sambucus fol. arg. pulverulenta ..... „ 0.30
Zilverig wit gespikkelde bladeren, mooie bonte heester.

Spiraea alba .... *f* 0.20

Spiraea Bumalda Anth. Waterer ..... „ 0.20
Karmijnroode bloemen, bloeit den geheelen zomer, laagblijvende struik.

Spiraea callosa alba .... „ 0.25
Schermbloemige.

Spiraea Douglasii, *Theeboompje* .... „ 0.20
Roodbloeiend.

Spiraea multiflora arguta .... „ 0.20
Bloeit weelderig met lange grijze bloemaren.


Spiraea opulifolia .... „ 0.20
Hooggroeiende struik, donkergroene bladeren.

Spiraea opulifolia aurea .... „ 0.25
Goudgeel blad, matige groeier.

Spiraea prunifolia fl. albo pl. .... „ 0.20
Slank opgaande struik, klein, rond blad, witte bloemen.

Spiraea Thunbergii .... „ 0.20
Lichtgroene bladeren, lancetvorm, kleine witte bloem, bloeit vroeg en weelderig.

Spiraea van Houttei .... „ 0.20
Kleine blauwgroene bladeren, bloeit in Mei, afhangend als witte guirlandes.



Sering Marie Legraye.

Symphoricarpus arbutifolia .... *f* 0.20
Kleine lichtgroene bladeren, rose bloemen.

Symphoricarpus orbiculatus .... „ 0.20
Matroode bloemen, klokvorm, koraalroode bessen in den herfst.

Symphoricarpus racemosus .... „ 0.20
Donkergroen blad, roodachtig witte klokbloemen, witte bessen, tot in den winter.

Syringa vulgaris, *gewone boerensering* ... „ 0.20
Lila bloemen, welriekend.

Syringa vulg. Charles X. .... „ 0.90
Donkerpaars, groote tros, grootbloemig.


Syringa vulg. Mad. Lemoine .... „ 1.—
Groote, zuiver witte bloemen, trossen van 25—30 cm, goed gevuld.

Seringen op halfstam met zware kroon. „ 1.—
In soorten.

Syringa vulg. Marie Legraye (zie foto) ... „ 0.90
Groote, witte bloemen in dichte trossen.

Syringa vulg. Michael Büchner ...... „ 1.—
Bloemen zacht lila, dubbel.

De diverse soorten Prunus geven in het voorjaar een schat van bloemen.



Weigelia.

Syringa vulg. Rouge Marly .... *f* 1.—
Purperkleurig rose bloemen, zeer gezochte soort.

Tamarix gallica .... „ 0.20
Blauwachtig groene bladeren.

Tamarix parviflora .... „ 0.20
Rechtop groeiende struik, takken purperrood, bladeren zeegroen, bloemen witachtig rose.

Tamarix pentandra (hispida aestvalis) „ 0.20
Purperroode, overhangende takken, blad hel groen, rose bloem, bloeit den geheelen zomer.

Veronica traversi .... *f* 0.25
Bladeren donkergroen, lancetvormig, witte bloemenaren.

Viburnum Carlésii .... „ 0.30
Breede, eivormige bladeren, welriekend.

Viburnum opulus sterile
Struik .... „ 0.20
Halfstam .... „ 0.70
De bekende sneeuwbal.

Viburnum plicatum .... „ 0.30
Lange, ovale bladeren, donkergroen, in den herfst donker violet-bruin, witte bloem, een der mooiste witbloeiende bloemstruiken.

Viburnum prunifolium .... „ 0.30
Witte bloem, breed, eivormig blad, donkergroen.

Weigelia amabilis .... „ 0.25
Rose bloemen.

Weigelia amabilis alba .... „ 0.25
Witte bloemen.

Weigelia Conquète .... „ 0.25
Zeer groot, helder rose.

Weigelia Eva Rathka .... „ 0.25
Levendig donkerbruin-rood, struik groeit langzaam.

Weigelia Lemoine .... „ 0.25
Karmijnrood, min of meer in wit overgaande, tamelijk groot.

Weigelia rosea nana fl. var. .... „ 0.25
Zilverbont gerande bladeren, rose bloemen.

Weigelia van Houttei .... „ 0.25
Halfstam in soorten .... „ 0.70
Tamelijk groot, zacht rose bloem, wit gerand.

Goed gesorteerde collectie van 10 bloem- en sierstruikheesters in 5 soorten *f* 2.50
„ „ „ „ 100 „ „ „ „ 10 „ „ 20.—
„ „ „ „ 1000 „ „ „ „ 25 „ „ 180.—


Collectie van fijnere soorten bloemheesters, bij de samenstelling waarvan rekening is gehouden met de opeenvolgende bloeitijden, zoodat er ongeveer den geheelen zomer heesters van bloeien.

10 stuks in 5 soorten .... *f* 3.50
100 „ „ 25 „ .... „ 30.—

Alles in soorten naar *onze* keuze.

GROENBLIJVENDE PLANTEN

met en zonder aardkluit




Graf, beplant met Buxus in kogel- en pyramide-vorm.

	hoogte in cm	p. stuk
Aucuba japonica .... In soorten. Deze planten voldoen zeer goed in alle tuinen, en zijn een sieraad voor parken, met hun verschillend getinte bladeren en roode bessen.	40—60	*f* 0.70
	60—80	„ 1.—
Buxus sempervirens var. arborescens. Palm, pyramide	60—75	„ 0.70
	75—90	„ 1.—
	100—120	„ 2.—
kogelvorm	40—50	„ 1.—
op stam van 40—50 cm hoogte, doorsnede der kronen 40—50 cm		„ 1.—
Buxus sempervirens var. arborescens aurea .... Goudgele Palm.	100—125	„ 3.—
Buxus sempervirens var. suffruticosa, *bossig.* p. 100 *f* 6.— ; p. 1000 *f* 50.—. speciaal voor randen.		
Cotoneaster applanata ...... Tot 2 m hoog groeiende struik. Sierlijke bladeren, rose bloemen, in den herfst scharlakenroode bessen.		„ 0.40
Cotoneaster Franchettii ...... Oranje roode vrucht, takken neerhangend.		„ 0.30
Cotoneaster horizontalis .... Kruipende Cotoneaster, roode vruchten in den herfst.		„ 0.40
Cotoneaster mycrophilla ..... Kleine bladeren, bloemen rose, opgevolgd door roode bessen.		„ 0.40
Cotoneaster Precox. Struik ..		„ 0.40
Halfstam .		„ 1.20

Groenblijvende planten versieren Uw tuin ook gedurende den winter.

	hoogte in cm	p. stuk
Cotoneaster Simonsii .... Flinke struik, die vooral na den bloei sierlijk wordt door de helderroode bessen.		*f* 0.25
Evonymus radicans, *zilverbont blad* Bosjes, prima voor randbeplanting.		„ 0.20
Ilex aquifolia, *scherpe Hulst* .. Wordt gebruikt voor groep- en haagbeplantingen, op alle gronden, in den herfst bezet met roode bessen.	80—100	„ 0.60
	100—140	„ 0.90
	140—180	„ 1.40
Ilex Crenata	100—125	„ 1.50
Ilex fol. argenta var. .... Zilverbonte Hulst.	80—100	„ 1.50
	100—120	„ 2.50
Ilex fol. aurea var. .... Goudbonte.	80—100	„ 1.50
	110—120	„ 2.50
Ilex laevigata var. Polycarpa Beshulst. Zeer groote vruchten.	80—100	„ 1.50
Ilex pyramidalis (zie foto) ...... De echte Beshulst, wordt met Kerstmis gebruikt voor versieringen.	80—100	„ 1.—
	100—140	„ 1.30
	140—175	„ 2.50
Ligustrum ovalifolium var. fol. var. .... Bont blad, struikvorm.	60—80	„ 0.20
	80—100	„ 0.30
Ligustrum ovalifolium var. aureo var. Struik	60—80	„ 0.25
	80—100	„ 0.30
Halfstam .... Goudbont blad.		„ 0.70
Ligustrum ovalifolium .... Groenblijvend.	80—100	„ 0.10
	100—120	„ 0.15
Ligustrum sinense	80—120	„ 0.15
Mahonia aquifolium .... Bloeit vroeg met gele bloemtrosjes, bladeren glanzend groen, in den herfst rood, worden veel voor kransen gebruikt.	30—50	„ 0.20
	40—60	„ 0.30


Ilex pyramidalis
Beshulst.

	hoogte in cm	p. stuk
Osmanthus aquifolium ...... Mooie sterk vertakkende heester ; bladeren als van gewone Hulst, doch donkerder groen en iets kleiner.	60—80	*f* 0.80
Prunus laurocerasus var. rotundifolia, struik Laurus	60—80	„ 0.60
	80—100	„ 0.90
Prunus laurocerasus var. Schipkaensis	50—70	„ 0.80
	70—90	„ 1.20
Prunus lusitanica of Laurier van Portugal, breede struik ..	60—80	„ 1.—
Skimmia japonica	30—50	„ 1.20
Veronica Traversii .... wordt ca. 50 cm hoog, bloeit met witte bloemen.		„ 0.40

OPGAANDE BOOMEN EN HEESTERS

Deze zijn speciaal voor plaatsen in tuin of park, waarvan men iets heel moois wil maken, wij leveren daarvoor dan ook mooie, rechte, gave stammen en ruige flink vertakte pyramide-heesters, ter hoogte van circa 150—250 cm, mooie soorten in groote verscheidenheid van vorm en kleur der bladeren. **Zie ook de afdeeling Bosch-, Laan- en Sierboomen.** Ook voor beschrijving voor zoover deze hier niet gegeven is.

Prijzen per stuk

Acer campestre, *Spaansche aak* .... *f* 0.30
Acer Leopoldi .... „ 0.50
Acer platanoides, *Plataanbladige Eschdoorn* „ 0.25


Fagus Sylvatica
atropurpurea
Bruine Beuk.

Acer Schwedleri .... *f* 0.50
De jonge twijgen zijn helderrood.
Acer pseudoplatanus, *gewone Eschdoorn* . „ 0.15
Acer pseudoplatanus aureo var., *goudbonte Eschdoorn* .... „ 0.45
Acer Negundo var. Argentea .... „ 0.65
„ „ „ **Aurea,** halfstam ... „ 0.75
„ **Palmatum** .... „ 0.90
„ „ **var. Atropurpurea** ... „ 1.25
Aesculus Hippocastanum, *gewone of paardenkastanje* .... „ 0.20
Witbloeiend.
Alnus glutinosa, *gewone Els* .... „ 0.15
Alnus incana, *witte Els* .... „ 0.15
Groeit zeer goed op schrale gronden, draagt mooie katjes.
Betula alba, *witte Berk* .... „ 0.20
Carpinus betulus, *haagbeuk* .... „ 0.30
Castanea vesca (sativa), *tamme kastanje* .. „ 0.20
Cornus mascula, *eetbare kornoelje* ...... „ 0.35
Crataegus oxyacantha fl. punicio pl. *(Paul's Scarlet)* .... „ 0.60
Schitterend donkerrood, dubbelbloemig.
Cytisus Laburnum, *zie Laburnum* .... „ 0.30
Fagus sylvatica, *gewone Meibeuk* .... „ 0.15
Fagus sylvatica atropurpurea, *bruine beuk* (zie foto) .... „ 0.60
Fagus sylvatica atropurpurea major, *grootbladige bruine beuk* .... „ 1.50

Men plant sier- en dekheesters voor maskeering van onoogelijke plaatsen en voor windschutting.



Malus Eleyi.

Populus nigra fastigiata, *Italiaansche populier* .... *f* 0.35
Wordt veel als windschutting voor tuinen gebruikt

Prunus Padus .... „ 0.35

Prunus pissardii, *bruinbladige Pruim* .... „ 0.40
Purperbruine bladeren en eetbare vruchten van dezelfde kleur.

Prunus Serotina of virginiana, *Virginische Kers* (zie foto) .... „ 0.20

Quercus austriaca sempervirens, *groenblijvende Eik* .... „ 2.50

Quercus palustris, *Moeras-Eik* .... „ 0.50
Bladeren als van Amerikaanschen eik, maar kleiner en dieper ingesneden, in den herfst rood gekleurd.

Fagus sylvatica tricolor .... *f* 1.50
Zeer groot bruin rose gerand blad, héél bizonder.

Fraxinus americana, *Amerikaansche Esch* „ 0.15
Zeer geschikt voor lichte gronden.

Fraxinus excelsior, *gewone Esch* .... „ 0.15

Fraxinus ornus, *pluim-Esch* .... „ 0.15

Gleditschia triacanthos, *Christusdoorn* .. „ 0.20
Glanzend groen loof, groote doornen.

Juglans americana nigra, *zwarte Amerik. noot* .... „ 0.30
Vrucht zwart als ebbenhout en zeer hard, fraaie boomvorm.

Juglans regia, *gewone okkernoot* .... „ 0.35

Laburnum Anagyroides, Cytisus Laburnum, *Gouden Regen* .... „ 0.35

Lyriodendron tulipifera, *Tulpenboom* ... „ 1.25

Malus Eleyi (zie foto) .... „ 0.60
De jonge bladeren purperrood, bloesems donkerrose, vruchten purperrood.

Platanus orientalis .... „ 0.40

„ **occidentalis** .... „ 0.40

Populus alba nivea, *Abeel of Zilverpopulier* „ 0.40

Populus angulata cordata robusta, *sterkst groeiende populier* .... „ 0.40

Populus canadensis, *Canadapopulier* .... „ 0.30

Populus balsamifera, *Balsempopulier* .... „ 0.40
Levert den Perubalsem, zeer welriekend.



Prunus Serotina, v. laanboom en dekheesters, groeit op alle gronden.



Sorbus Aucuparia, Lijsterbes.

Quercus robur, *gewone Eik* .... *f* 0.40

Quercus rubra (americana), *Amerik. Eik* .... „ 0.35
Bladeren worden in den herfst roodbruin en worden dan veel gebruikt voor in de vaas.

Robinia hispida, *Behaarde Acacia* .... „ 0.60
Stengels bruinrood behaard, groote helder rose bloemen

Robinia neo mexicana, *Nieuw Mexicaansche Acacia* .... „ 1.—
Lange slappe takken, kleine bloemen, violetrood

Robinia pseudoacacia, *gewone Acacia* ... „ 0.30

Robinia pseudoacacia Bessoniana .... „ 0.80
Groote heldergroene bladeren, bijna zonder doorn, witte bloemen, vormt compacte kronen

Salix caprea, *Wilgenkatjes* .... „ 0.30

Sophora japonica, *Honingboom* .... „ 0.30
Groene takken, fijne behaarde veder-blaadjes, donkergroen.

Sorbus aria lutescens .... „ 0.60
Groot zilvergrijze behaarde bladeren, vormt mooie pyramiden.

Sorbus americana, *Amerikaansche Lijsterbes* .... „ 0.80
Groote bladeren.

Sorbus americana aurea .... „ 0.50
Buitengewoon sierlijk.

Sorbus aucuparia, *gewone Lijsterbes* ...... „ 0.25
Donkergroen blad, oranjeroode vruchten.

Sorbus scandica, *Scandinavische Lijsterbes* „ 0.50

Denkt vooral om kleurschakeering in Uw tuin.

Tilia americana, *Amerikaansche Linde* ... *f* 0.50
Groote bladeren, sterke groeier.

Tilia dasystylla (euchlora), *Krimlinde* .... „ 0.50
Glimmend heldergroene bladeren.

Tilia parvifolia, *kleinbladige Linde* ...... „ 0.40

Tilia platyphyllos (grandifolia), *Hollandsche Linde* .... *f* 0.25
Ook voor hagen en prieëltjes.

Tilia tomentosa (argentea), *Zilverlinde* .. „ 0.50

Ulmus latifolia, *gewone Iep* .... „ 0.35

COLLECTIES PYRAMIDE-HEESTERS | COLLECTIES DEKHEESTERS

uit bovengenoemde soorten

10 heesters in 10 soorten	*f* 4.—	10 heesters in 5 soorten	*f* 3.—
25 „ „ 10 „	„ 9.25	25 „ „ 5 „	„ 6.75
100 „ „ 20 „	„ 35.—	100 „ „ 10 „	„ 26.—
1000 „ „ 40 „	„ 300.—	1000 „ „ 20 „	„ 250.—

KLIMPLANTEN

van groote waarde voor de versiering van muren en waranda's

p. stuk

Ampelopsis Veitchi (Parthenocissus) .. *f* 0.35
Zelfhechtend blad, in het najaar rood, valt in den winter af (zie foto).

Aristolochia Durior Sipho, *Duitsche pijp* „ 0.90
Zeer groot blad, bloem groengeel, bruin gestreept, gelijkt in vorm op Duitsche pijp, geeft een dikke bedekking.

Clematis, Jackmani .... „ 0.80
De beste donkerblauwe.

Clematis, Mevr. le Coultre .... „ 0.80
Halfdubbel, grootbloemig wit.

Clematis, Nelly Moser .... „ 0.80
Wit met rose en karmijnkleurige nerven, zeer levendig.

Clematis, Ville de Lyon .... „ 0.80
De beste donkerroode variëteit.

Forsythia suspensa .... „ 0.50
Zeer mooie klimplant, bloeit in Mrt.—April.

Hedera Helix var. Hibernica .... „ 0.80
Groenbladige klimop.

Jasminum nudiflorum, *Winterjasmijn* ... „ 0.40
Bloeit met heldergele bloemen in Febr.—Maart.

Lonicera, *Kamperfoelie* (zie foto) .... „ 0.80
Een der meest bekende klimplanten, de doorbloeiende kamperfoelie bloeit den geheelen zomer en herfst, geurt even fijn als de boschkamperfoelie.



Wistaria Floribunda (Glycine chinensis), Blauwe Regen



Ampelopsis Veitchi, zelfhechtende wingerd.

p. stuk

Parthenocissus quinquefolia, *wilde wijngaard* .... *f* 0.50

Parthenocissus tricuspidata, Ampelopsis Veitchii .... „ 0.7C
Zelfhechtend, blad in het najaar rood, verliest het blad in den winter.

Polygonum baldschuanicum en Aubertii, *Bruidssluier* .... *f* 0.60
Zeer sterk groeiende klimplant, bloeit met talrijke witte bloemtrossen.

Wistaria floribunda (Glycine chinensis), *Blauwe Regen* (zie foto) ..... „ 0.75
Al bizonder mooi, bloeit met een prachtvan blauwe welriekende bloemtrossen, die als guirlandes afhangen, is met elken stand tevreden, behalve op het Noorden.




Lonicera, Kamperfoelie.

Wat kan die bruidssluier vlug groeien en mooie bloemen brengen!

CONIFEREN

versieren den tuin niet alleen in den zomer, maar ook gedurende den geheelen winter, omdat ze de kleur behouden en als het barre jaargetijde bloem en blad heeft weggevaagd, staan de coniferen nog in hun ongeschonden pracht, tevens een welkome schuilplaats biedende aan onze gevederde vrienden.



Cedrus Atlantica glauca, rand van Ligustrum Ovalifolium.

	hoogte in cm	p. stuk
Abies concolor	60— 80	*f* 1.—
Een zeer mooie spar.	80—100	„ 1.25
Abies grandis	40— 60	„ 0.40
	60—100	„ 0.50
Abies Nordmanniana	30— 50	„ 0.40
Prachtige vorm, regelmatige groeiwijze, machtige boom voor gazons.	100—125	„ 1.30
Abies Pectinata, *Zilverden*.....	60—100	„ 0.50
Zeer geschikt voor onderbeplanting, ook onder grootere boomen.	100—140	„ 0.65
Cedrus Atlantica, *Groene Ceder*	120—150	„ 1.50
Zelfde vorm als de Cedrus Atlantica glauca, groeit echter compacter dan deze. Prima voor gazon-plant.	150—180	„ 1.75
Cedrus atlantica glauca	100—120	„ 1.50
Veredeld, mooie zilverblauwe Ceder, buitengewoon mooie solitair-plant, (zie foto).	120—150	„ 2.50
	150—180	„ 3.50
Cedrus Deodora	100—130	„ 1.25
Prachtige plant, blauwe naalden, afhangende takken, prachtig voor gazon,(zie foto).	130—160	„ 1.75
	160—200	„ 4.—
Cedrus Deodora var. aurea, *gele Cedrus*	60— 80	„ 1.50
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana................	120—150	„ 1.25
Vormt prachtige pyramiden, pluimvormige bladgroei, loof helder glanzend groen, geschikt voor windbreking, ter bedekking van onooglijke plaatsen, is ook mooi als gazonplant.	150—180	„ 1.50
	180—200	„ 2.50


	hoogte in cm.	p. stuk
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana var. Alumii ...	80—100	*f* 0.75
Prachtig blauw.	100—140	„ 1.—
	150—175	„ 1.80
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana erecta viridis.	60— 80	„ 0.80
	80—100	„ 1.—
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana var. erecta ...	120—150	„ 1.25
	150—180	„ 1.80
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana var. Fletscheri.	40— 60	„ 1.—
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana Var. Fraseri ...	100—120	„ 1.—
Blauw.	120—150	„ 1.50
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana var. Filiformus	40— 60	„ 1.—
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana var. Forsteckiana	20— 40	„ 1.—
Op kluwen gelijkende groene twijgen.		
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana lutea	50— 60	„ 0.60
Goudgeel.	80—100	„ 1.20
Chaemacyparis (Cupressus) Lawsoniana var. Triomphe van Boskoop	40— 60	„ 0.60
Zilverachtig blauw.	80—100	„ 1.—
	100—140	„ 1.35
	140—180	„ 3.—



Cedrus Deodora.

Ook in den winter kan Uw tuin er levendig uitzien.





Juniperis Sabina.

Heuvel beplant met Pinus Montana.



Juniperus Virginiana. Jeneverbes.

	hoogte in c.m.	p stuk
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana var. Silver Queen	50— 80	*f* 1.—
	80—100	„ 1.50
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana var. Stewardi . Grijsachtig geel.	50— 80	„ 1.—
Chamaecyparis pisifera Statige snelle groeier, kleur lichtgroen, sierlijke planten.	60— 80	„ 0.70
	80—100	„ 1.—
	100—130	„ 1.40
	130—160	„ 1.80
Chamaecyparis pisifera var. aurea Goudgele kleur.	80—100	„ 1.20
	100—130	„ 1.50
	130—160	„ 2.—
Chamaecyparis pisifera var. plumosa aurea Goudgeel, staat het beste in de zon, is op elken grond thuis.	80—100	„ 1.—
	100—125	„ 1.25
	125—150	„ 1.50
	150—175	„ 2.50
Chamaecyparis pisifera var. plumosa vera	80—100	„ 1.—
	100—125	„ 1.25
	125—140	„ 1.50
Chamaecyparis pisifera var. Squarosa Veitchi	80—100	„ 1.—
	100—125	„ 1.35
	125—140	„ 1.80
Cryptomeria Lobby	40— 60	„ 1.—
Gingko biloba (Salisburia adiantifolia)	150—200	„ 3.—
Juniperus virginiana, *Jeneverbes* Deze Juniperus alsook de communis is zeer aan te bevelen voor het beplanten van schrale boschgronden, duinen etc. (zie foto).	40— 60	„ 0.45
	60— 80	„ 0.60
	80—100	„ 0.80
Juniperus communis, *Jeneverbes* Groeit op de schraalste gronden.	60— 80	„ 0.50
	80—100	„ 0.80
Juniperus hybernica	80—100	„ 1.20
	100—140	„ 1.50
Juniperus sabina, *Zevenboom* Kruipende groeiwijze, aan te bevelen voor beplanten van vakken (zie foto).	60— 80	„ 1.25
	80—100	„ 1.50
Juniperus Pfitzeriana Sierlijk sterk zijwaarts groeiende en met overhangende twijgen.	60— 80	„ 1.50
	80—100	„ 2.50
Larix europea	180—250	„ 0.70

	hoogte in cm	p. stuk
Larix leptolepis, *Gele Larix*	120—150	*f* 0.50
	150—180	„ 0.90
Picea excelsa, *Fijnspar* Ter versiering van lanen, wordt ook algemeen voor Kerstboom gebruikt, is met lichten grond tevreden, zie foto.	60— 80	„ 0.30
	80—100	„ 0.40
	100—130	„ 0.60
	130—160	„ 0.80
	160—200	„ 1.50
Picea pungens glauca Een zeer mooie sierspar, wordt veel genomen ter vervanging van de Picea pungens Kosteri (Zilverspar). Zie foto.	40— 60	„ 0.60
	60— 80	„ 0.90
	80—100	„ 1.20
	100—140	„ 1.40
	140—180	„ 1.80
Picea pungens var. glauca Kosteri De echte zilverspar.	60— 80	„ 2.—
	80—100	„ 3.—
	100—120	„ 4.—



Picea Pungens Glauca.

Juniperus worden veel geplant op kerkhoven.



Pinus Strobus.



Haag van Taxus Baccata.

	hoogte in cm	p. stuk
Pinus montana .... Wordt veel geplant in rotstuinen en op berghellingen om zandverstuiving tegen te gaan.	40— 60	*f* 0.50
	60— 80	„ 0.65
Pinus nigra var. austriaca .... Zeer geschikt voor windschutting en duinbeplanting. Zie foto.	40— 60	„ 0.50
	60— 80	„ 0.80
	80—100	„ 1.—
	100—120	„ 1.60
Pinus strobus, *Weymouthden* Zie foto	60— 80	„ 0.45
	150—175	„ 1.25
	170—200	„ 2.—
Pseudotsuga Douglasii (taxifolia) .... Gewone groene Douglas, kan goed aangewend worden voor onderbeplanting en voor bedekking van muren, geschikt voor lichten grond.	80—100	„ 0.50
	100—140	„ 0.80
	140—180	„ 1.20
	180—200	„ 1.75

	hoogte in cm	p. stuk
Taxus baccata .... De gewone Taxus, vormt mooie compacte hagen, geschikt op plaatsen waar weinig zon komt, als haag en solitairplanten. Zie foto.	40— 60	*f* 0.50
	60— 80	„ 0.75
	80—100	„ 0.90
	100—130	„ 1.50
	130—150	„ 3.—
	150—180	„ 4.—
Thuya Elegantissima	50— 80	„ 1.—
Thuya Ellwangeriana	40— 60	„ 1.—
Thuya Fastigiata	50— 80	„ 1.—
Thuya gigantea Lobbii, *Levensboom* .... Helder frisch groene kleur, groeit vlot op alle gronden, ook geschikt voor hagen, zeer aan te bevelen. Zie foto.	100—120	„ 0.50
	120—140	„ 0.60
	140—180	„ 0.90
	180—200	„ 1.50



Thuya Lobby.

	hoogte in cm	p. stuk
Thuya occidentalis, *Levensboom* Deze wordt veel voor hagen gebruikt, maar ook ziet men hem veel voor lanen en ter bedekking van onooglijke plaatsen, is de sterkste van alle. Zie foto.	80—100	*f* 0.40
	100—130	„ 0.50
	130—160	„ 0.70
	160—180	„ 1.—
	180—200	„ 1.50
Thuya occidentalis var. Hoveyi .... Bolvormig.	60— 80	„ 1.—
Thuya Rosenthali	50— 60	„ 1.—
Thuya Spec. Riversii	50— 60	„ 1.—
Thuya Standishii	50— 60	„ 1.—
Thuya Vervaeneana	50— 60	„ 1.—
Thuya Wareana Lutea	50— 60	„ 1.—
Thuyaopsis dolabrata var. arg. varieg. .... Zilverachtig.	50— 70	„ 1.—
Tsuga canadensis, *Hemlock Spar* Goed voor in de schaduw.	60—100	„ 1.25
	100—130	„ 1.80
Dwerg- en Rots-Coniferen en Sparren .... In soorten.		„ 0.90



Thuya Occidentalis.

Collectie van 6 stuks Coniferen in soorten .... 80—100 cm *f* 6.—, 100—150 cm *f* 7.50
Collectie van 12 stuks Coniferen in soorten .... 80—100 cm „ 11.—, 100—150 cm „ 14.—
Collectie van 6 stuks Coniferen en Sparren in dwergvorm in soorten voor rotspartij .... „ 5.50
Collectie van 12 stuks Coniferen en Sparren in dwergvorm in soorten voor rotspartij .... „ 10.—

Al deze Coniferen zijn prima kluithoudend. De kluit wordt gedurende het transport in linnen gewikkeld.
Bij grootere partijen vrage men speciale prijzen.

Van Thuya's en Taxus kan men de mooiste hagen maken.

RHODODENDRONS

nemen onder de altijd groenblijvende planten een zeer bijzondere plaats in, ze bloeien elk jaar rijkelijk in de schitterendste kleuren, terwijl de bladeren ook in den winter de mooie donkergroene kleur behouden. Ze voldoen prachtig voor groenblijvende perken en aan randen van groote vijvers. Ook op boschranden kunnen ze goed als onderbeplanting gebruikt worden, en brengen in den bloeitijd kleur in de omgeving, terwijl ze tevens als schuilplaats voor wild dienen. Ze verlangen een goeden, humusrijken, vochthoudenden grond, met veel turfmolm, bladaarde en verteerden koemest doorwerkt. Het eerste voorjaar na de planting raden wij aan, ze bij droogte flink te besproeien met water en af en toe met verdunden koemest, ze zullen dan ook voor het volgende jaar flink knop zetten. Direct na den bloei de uitgebloeide bloemtrossen verwijderen, dan groeit de plant beter.

	hoogte in cm	p. stuk	p. 100
Rhododendrons ...... Hybriden in prima winterharde soorten, met groote bloemen in velerlei kleuren. Zie foto.	40—50	ƒ 0.70	ƒ 60.—
	50—60	„ 0.80	„ 70.—
	60—70	„ 0.90	„ 80.—
	70—90	„ 1.30	„ 120.—
Rhododendron Ponticum .... De sterkste van alle Rhodo's, worden 2 à 3 meter hoog, zeer dankbaar en is met bijna elke standplaats tevreden, in de zon zoowel als in de schaduw, onder boomen zoowel als in het vrije veld, als randen of vakken. Bloeien zeer rijk in Mei—Juni met groote lila bloemen.	40—50	„ 0.60	„ 50.—
	50—60	„ 0.70	„ 60.—
	60—80	„ 0.90	„ 80.—



Rhododendron Catawbiense.



Magnolia, „Tulpenboom".

WINTERHARDE AZALEA

verliezen het blad in den winter

Azalea Mollis .... ƒ 0.65 per stuk
Worden in gemengde kleuren van stroogeel tot helder zalmkleur geleverd. Sterke planten, vol bloemknoppen.

Azalea Pontica .... „ 0.90 „ „
Hybride, in kleuren, sterke planten.

MAGNOLIA

Magnolia, *Soulangeana* ...... ƒ 2.50 per stuk
In prima soorten, bloeit in April—Mei met groote bloemen in den vorm van tulp; wordt veel op gazons vóór de woningen geplant. Zie foto.
Zwaar .... „ 4.— „ „

Magnolia Grandiflora ...... „ 2.50 „ „
Winter en zomer bladhoudend.

Magnolia Stellata, *Stermagnolia* .... „ 2.50 „ „
Kleine, lage struik, bloeit zeer vroeg, sneeuwwitte dubbele bloemen, stervormig.

Wij laten hier een der tevredenheidsbetuigingen, die wij mochten ontvangen, volgen:

Zwijndrecht, 8 Augustus 1933.

Geachte Heer Faassen,

Hiermede betuigen wij U onze volle tevredenheid over het ons geleverde bosch- en parkplantsoen. Alle boomen en struiken zijn zeer goed aangeslagen en aan den groei; en het geheel maakt een schitterenden indruk.

Wij danken U voor uw vlotte en coulante levering, en zoo wij meerder plantsoen mochten noodig hebben, zullen wij zeer gaarne met uwe firma in nadere relatie treden.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van
Zwijndrecht.

Rots beplant met Alyssum en Cerastium Biebersteinii.




VASTE PLANTEN EN ROTS-PLANTEN

Als voorbeeld voor beplanting laten wij hieronder volgen twee borders of perken waarvoor wij de volgende planten leveren:

Perk A


75 gesorteerde vaste planten in 25 soorten als hieronder vermeld	ƒ 11.—
150 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ...	,, 22.—
300 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ...	,, 38.—




Voorkant van het perk

Perk B

75 gesorteerde vaste planten in 25 soorten als hieronder vermeld	ƒ 11.—
150 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ...	,, 22.—
300 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ...	,, 38.—



Voorkant van het perk



Achillea.

SOORTENLIJST


R beteekent geschikt voor rotstuin, S beteekent geschikt voor snijbloem.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S **Achillea Eupatorium Parker's var.** .... Groote matgele bloemschermen op sterke stelen.	7—8	85	ƒ 0.15
S **Achillea Millefolium Cerise Queen** .... Karmijnroode schermbloem.	7—9	50	,, 0.15
S **Achillea the Pearl** .... Dubbel wit.	6—9	60	,, 0.15
S **Aconitum Rostratum Fol. Coer.** ..... Wit.	7—9	60—80	,, 0.15

Geeft ons op wat U wilt planten en wij zullen Uw collectie klaar maken.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S **Aconitum Napellus,** *Monnikskap* .... Donkerblauw.	7—8	100	*f* 0.15
R **Ajuga Brockbanki** .... Helderblauwe bloemhoofden.	6—8	15	„ 0.15
R **Ajuga Reptans albo var.** .... Witbont gevlekte blaadjes, blauwe bloemen.	5—6	12	„ 0.15
R **Alyssum saxatile fl. pl.** .... Zeldzaam, donkergele bloemen.	4—5	20	„ 0.20
R **Anemone Pulsatilla Sulphurea** .... Zwavelgeel.	3—4	25	„ 0.15
S **Anemone Pulsatilla Hupehensis** .... Lila rose.	7—8	60	„ 0.15
S **Anemone Pulsatilla Koningin Charlotte** .... Half dubbel zuiver rose.	9—10	50	„ 0.15
S **Anemone Loreley** .... Halfdubbel, groote lilarose bloemen.	8—10	80	„ 0.15
S **Anemone Mont Rose** .... Groote, prachtige halfdubbel rose bloemen.	9—10	60	„ 0.15
S **Anemone Rosea Superba** .... Grootbloemig, rose.	9—10	70	„ 0.15
S **Aquilegia Chrysantha,** *Akelei* .... Goudgele bloemen.	5—7	70	„ 0.15
S **Aquilegia Coerula** .... Blauw met zeer fijne sporen.	6—7	70	„ 0.15
S **Aquilegia Coerula Rosea** .... Fraai rose.	6—7	70	„ 0.15
S **Aquilegia nivea Grandiflora** .... Wit.	6—7	70	„ 0.15
S **Aquilegia Skinneri** .... Mooie Akelei, rood en geel gekleurd.	6—7	70	„ 0.15
R **Arabis Alpina** .... Zuiver wit, rijkbloeiend.	4—5	15	„ 0.15
R **Arabis Alpina Argentea var.** .... Witbonte bladeren en witte bloemen.	4—6	15	„ 0.15
R **Arabis Alpina fl. pl.** .... Dubbele witte bloem, op sterken stengel, ook voor snijbloem en randplant.	4—6	20	„ 0.15
S **Armeria Bee's Ruby** .... Met groote roode rose bloemtrosjes op sterken stengel.	6—7	40—50	„ 0.15
R **Armeria Alpina Splendens** .... Rijkbloeiend.	6—9	25	„ 0.15
S **Arnica Sacchalinensis** .... Groote heldergele bloemen.	5—6	40	„ 0.20
S **Artemisia Lactiflora** .... Borderplant, met roomwitte welriekende bloemen.	8—10	150	„ 0.15

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S **Asclepias incarnata** .... Rose.	7—8	100	*f* 0.15
R **Asperula Odorata,** *Lieve-Vrouwe-Bedstroo* .... Zuiver witte aromatische bloemen.	5—6	20	„ 0.15
S **Asphodelus Luteus** .... Geel.	5—6	80	„ 0.15
S **Aster Anita Ballard** .... Lichtblauw, Herfstaster.	8—10	100	„ 0.15
S **Aster Bauman** .... Rose.	8—10	100	„ 0.15
S **Aster Bleu de Nagels** .... Blauw-mauve, zeer groote bloemen.	8—10	100	„ 0.15
S **Aster Capitaine**	8—10	100—150	„ 0.15
S **Aster Climax** .... Zeer groote licht-lila bloemen.	10	150	„ 0.15
S **Aster Gallatalla Acris**	10	100	„ 0.15
S **Aster Glory of Colwall** .... Zeer mooi, dubbele bloem, lila.	8—10	125	„ 0.15
S **Aster Honor. Edith Gibbs** ..	10	100—150	„ 0.15
S **Aster Joan Vaughan** .... Dubbelbloemig, mauve.	8—10	100—125	„ 0.15


Herfst-aster.

De Herfst-asters kunnen verbazend mooi bloeien.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S Aster Lill Fardell .... Rood, zeer sterk groeiend.	9—11	200	ƒ 0.15
S Aster Nancy Ballard .... Dubbelbloemig, roodachtig purper.	9—11	125—150	„ 0.15
S Aster Novi-Belgii Boule de Neige .... Wit.	9—10	125	„ 0.15
S Aster Novi-Belgii Daisy Hill	9—10	100	„ 0.15
S Aster Novi-Belgii Queen Mary .... Bloemen zeer groot, dikwijls 6—7 cm in doorsnee, aantrekkelijke blauwe kl.	9—10	160	„ 0.15
S Aster Novi-Belgii Polita .	9—11	100—150	„ 0.15
Aster Roi des Nains ..... Zeer laag rose.	9—11	40	„ 0.15
Aster Rycroft Pink ...... Rose.			„ 0.15
S Aster Subcoeruleus ...... Lila.	5—6	30	„ 0.15
S Aster Tardive rose			„ 0.15
S Aster The Pearl .... Mooi lichtrose goudgeel hart.			„ 0.15



Astilbe (Spirea).

Collectie van 10 Herfstasters in soorten naar onze keuze .... ƒ 1.50
Collectie van 20 Herfstasters in soorten naar onze keuze .... „ 2.90

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S Astilbe Arendsi Granada .... Donker karmijnrood.	7—8	100	ƒ 0.15
S Astilbe Hybride Betsy Cuperus .... Prachtig afhangende tros ; bloemen roomwit met rose.	6—8	80	„ 0.15
S Astilbe Hybride Deutschland .... Sneeuwwitte, groote bloemen.	7—8	60—80	„ 0.15
S Astilbe Hybride Floribunda compacta .... Beste witte.			„ 0.15
S Astilbe Hybride Gladstone .... Prima witte snijsoort.	6—7	50	„ 0.15
S Astilbe Hybride Gloria Purpurea .... Rose-rood, volle bloemtrossen, bruin blad.	7—8	50	„ 0.15
S Astilbe Hybride Hyacinth .. Volle bloemtrossen, helder lila.	7—9	60	„ 0.15
S Astilbe Hybride Jo Ophorst. Lange trossen donker purperroode bloemen.	8	150	„ 0.15
S Astilbe King George .... Groote roode bloemen.	7—9	50	„ 0.15
S Astilbe Queen Alexandra ... Zacht rose, goede snijbloem.	6—8	30—40	„ 0.15
S Astilbe Rheinland .... Helder karmijnrood, goede snijsoort.	7—9	40	„ 0.15
S Astilbe Rivularis Major			„ 0.15
S Astilbe Rubens			„ 0.15




Aubretia.

Collectie van 10 Astilbe in soorten naar onze keuze ƒ 1.50
Collectie van 20 Astilbe in soorten naar onze keuze „ 2.90

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
R Aubrietia Deltoides .... Bloem donker lila.	3—5	10	ƒ 0.15
R Aubrietia Purple Robe ..... Purperrood.	3—6	15	„ 0.15
R Aubrietia Prichard .... Diep mauve blauw.	3—6	15	„ 0.15


Laat ons U een collectie Astilbe (Spiraea's) zenden.



Centranthus ruber coccineus.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S **Baptisia Australis** Blauw.	6—7	60	*f* 0.15
Bergenia Cordifolia Purpurea Purperrood.	3—6	50	„ 0.15
S **Betonica Grandiflora Superba** Lange stengels, lila-rose bloemen.	5—7	30	„ 0.15
S **Bocconia Japonica (Macleya Cordata)** Forsch groeiend, grijsgroen blad, vleeschkleurige bloempluim. Moet 's winters gedekt worden.	7—9	200	„ 0.20
Brunella Webbiana Rosea			„ 0.15
SR **Buphtalmum Salicifolium** Groote gele straalbloemen.	6—9	40	„ 0.20
R **Campanula Carpatica Alba** Groote, open, helderwitte bloem.	6—8	25	„ 0.15
R **Campanula Carpatica Caelestina** Lila blauw.	7—9	25	„ 0.15
R **Campanula Carpatica White Star** Groote, open, zuiver witte schaalbloem.	6—8	25	„ 0.20
R **Campanula Garganica** Kruipend, overdekt met blauwe bloempjes, wit oog.	6—8	12	„ 0.15
S **Campanula Glomerata Superba** Rijkbloeiend met donker violet-blauwe bloemen.	8—9	45	„ 0.15
S **Campanula Persicifolia Alba** Groote, witte bloemklokken.	6—8	80	„ 0.15
S **Campanula Persicifolia Humosa** Dubbel, lavendelblauw.	6—8	60	„ 0.15
S **Campanula Persicifolia Lavender Queen** Groote lavendelblauwe klokken.	6—8	70	„ 0.15
S **Centaurea Dealbata** Rose.	6—9	60	„ 0.15
RS **Centaurea Montana** Donkerblauwe korenbloem.	6—9	50	„ 0.15

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
SR **Centranthus Ruber Coccineus** Steenroode Valeriaan.	5—9	50	*f* 0.20
R **Cerastium Biebersteinii** Wit zilvergrijs blad.	6—7	18	„ 0.15
S **Chelone Barbata** Sierlijke, steenroode klokjes.	7—10	90	„ 0.15
Chelone Glabra Alba Wit.	8—10	70—90	„ 0.15
S **Chrysanthemum Excelsior** De grootste en zuiverst witte.	7—9	80	„ 0.20
S **Chrysanthemum King Edward** Witte snijbloem op sterken stengel.	7—9	75	„ 0.20
S **Chrysanthemum Leucanthemum** Wit, rijkbloeiend.	5—7	50	„ 0.20
S **Chrysanthemum Maximum Snow Queen** Zuiver wit.	5—7	60	„ 0.20
S **Chrysanthemum Robinson** Groote, witte snijbloem.	7—9	70	„ 0.20
S **Chrysanthemum Ondicum** In prachtige soorten, verschillende kleuren.	8—10	60—80	„ 0.20
S **Cimicifuga Dahurica** Crême-wit.	7—8	180	„ 0.20
S **Coreopsis Lanceolata** Goudgele bloemen op langen stengel.	6—8	80	„ 0.15
S **Coreopsis Verticilata** Fijn loof, groote, gele bloemen.	6—7	60	„ 0.15
R **Cyclamen Neapolitatum** Lila purper.	10	10	„ 0.15
S **Delphinium Amos Perry,** *Riddersporen* Hemelsblauw met rose, dubbel.	6—8	110	„ 0.15



Delphinium.


De Delphinium is een der mooiste vaste planten.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S **Delphinium Atropurpureum** Donkerste van alle, mooie volle tros.	6—8	80	*f* 0.20
S **Delphinium Bella Donna gr. fl.** Enkel, lichtblauw, groote tros.	6—8	100	„ 0.20
S **Delphinium Capri** Hemelsblauw.	6—8	150	„ 0.20
S **Delphinium Fr. Nagels** Nieuw, dubbel, extra groote, donker violette bloem met wit centrum.	6—8	100	„ 0.18
S **Delphinium Ida R. Elliot** Grootbloemig, dubbel, lichtblauw in lila overgaande, enorme tros.	6—8	130	„ 0.16
S **Delphinium King of Delphiniums** Dubbel, donker paars, wit hart, zware trossen.	6—8	125	„ 0.20
S **Delphinium Lamartine** Donkerblauw, de donkerste in de enkelbloemige.	6—8	110	„ 0.15
S **Delphinium Lize van Veen** Groote lichtblauwe bloemen, enkel.	6—8	100	„ 0.15
S **Delphinium Moerheimi** Wit, enkelbloemig.	6—8	140	„ 0.15
S **Delphinium Mrs. J. S. Brunton** Hemelsblauw, zeer rijk en lang bloeiend.	6—8	100	„ 0.15
S **Delphinium Orion** Enorm groote, lichtblauwe bloemen met klein, wit hart.	6—8	100	„ 0.15
S **Delphinium Persimmon** Lichtblauw, grootbloemig, enkel.	6—8	100	„ 0.15
S **Delphinium Prince of Wales** Extra grootbloemig, diep purperblauw met wit hart.	6—8	100	„ 0.20
S **Delphinium Rijnstroom** Paars-lila met wit oog.	6—8	120	„ 0.15
S **Delphinium Van Veen's Triumph** Zware, dichte trossen met reuzenbloemen van zacht rose kleur.	6—8	100	„ 0.20
R **Dianthus Arveniensis** Lief rotsplantje, lichtroode bloem.	6—7	10	„ 0.15
R **Dianthus Caesius** Rose.	7—9	10	„ 0.15
S **Dianthus Goliath** Dubbel wit.	5—7	30	„ 0.15
R **Dianthus Graniticus** Kruipend, met veel rose bloempjes.	5—6	15	„ 0.15
S **Dianthus Halbock** Schitterend rose-rood, dubbele Anjer.	6—8	30	„ 0.20
S **Dianthus Jersey Beauty** Nieuw, grootbloemig, prachtig rose.	7—8	40	„ 0.20
R **Dianthus Plumaris Duchess of Tife** Helder rose, rijkbloeiend.	6—8	25	„ 0.15
S **Dianthus Rose de Mai** Dubbelbloemig, donker rose-rood, wel de beste van alle.	7—8	35	„ 0.15
S **Dicentra Formosa** Rose, compact groeiend.	5—9	30	„ 0.15
S **Dicentra Spectabilis,** *Gebroken vrouwenhartje, Mariatranen* Zacht rose-roode bloemen.	5—6	40	„ 0.20
S **Digitalis Alba,** *Vingerhoedskruid*	6—8	130	„ 0.15
S **Digitalis Rubra,** „	6—8	130	„ 0.15
R **Doronicum Caucasicum** Bloeit zeer vroeg met heldergele bloemen.	3—5	35	„ 0.15
S **Doronicum Plantagineum Excelsum** Mooie snijbloem, groote goudgele bloemen op sterke stelen.	4—8	90	„ 0.15
S **Echinops Humilis,** *Kogeldistel* Donkerblauw, zeer mooi.	8—10	100	„ 0.15
S **Eremurus Bungei** Geel.	6—7	100	„ 0.50
RS **Erica** In soorten.	7—9	30	„ 0.15
S **Erigeron Mesagranda Speciosus Grandiflorus** Donker-lila bloemen op sterke stengels.	6—8	80	„ 0.15
R **Erinus Alpinus** Fraai muurplantje, bloeit met violetrose bloemtrosjes.	6—8	15	„ 0.15



Gaillardia

Dianthus behooren bij het sortiment vaste planten.


Helianthus.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S **Eryngium Oliverianum** ..... Staalblauwe edeldistel, wel de mooiste.	7—10	110	*f* 0.20
S **Eupatorium Atropurpureum** Donker gekleurde bloempjes in schermen op sterken stengel.	7—8	100	„ 0.15
R **Euphorbia Cyparissias** ..... Compacte goudgele bloemtrossen.	5—6	20	„ 0.15
R **Funkia Ovata Alba** .... Ovaal groen blad, witte bloem.	7—8	50	„ 0.15
S **Gaillardia E. T. Anderton** .. Grootbloemig, zuiver geel.	6—9	60	„ 0.15
S **Gaillardia Mary Ferguson** .. Geel rood centrum.	6—9	60	„ 0.15
S **Gaillardia Maxima Grandiflora** .... Rood en geel gemengd.	6—9	60	„ 0.15
S **Gaillardia Moonlight** .... Nieuw, breede zuiver gele bloembladen, brons-bruin centrum, rijkbloeiend compact.	6—9	50	„ 0.20
S **Gaillardia Tangerine** .... Schitterend oranje-rood.	6—9	50	„ 0.20
S **Gaillardia The King** .... Zeer grootbloemig, donkerrood.	6—9	60	„ 0.15
Galega Bicolor Hartlandii .. Paarswitte bloempjes.	6—9	130	„ 0.15
S **Geranium Sanguineum alba**	6—7	40	„ 0.15
S **Geranium Purpurea** ..... Rijkbloeiend.	6—7	70	„ 0.15
R **Geum Borisii** ..... Nieuw, bloem oranjegeel.	5—10	35	„ 0.15
S **Geum Coccineum Atro Semiplena** ..... Donkerrood, schitterende bloem.	6—10	50	„ 0.18
S **Geum Coccineum Mrs. Joh. Bradshaw** ..... Halfdubbel.	5—7	60	„ 0.15
S **Geum Fire Opal** ..... Scharlakenrood met oranje, zeer groot en mooi gevormd.	6—8	50	„ 0.20
S **Geum Heldreich Magnificum** ..... Groote dubbele oranje bloem op langen steel.	6—8	60	„ 0.15
R **Geum Montana** ..... Helder geel, mooie rotsplant.	6—8	15	„ 0.15
S **Gillenia Trifolia** ..... Mooie losse bloemtrossen, fijne witte bloemen.	6—9	80	„ 0.15
R **Gnaphalium Leontipodium**, *Edelweisz* ..... Zilverwitte stervormige bloemen.	6—8	15	„ 0.20
R **Gnaphalium Margaritacea** ..... Zilvergrijze bladeren en bloemen.	7—9	50	„ 0.15
S **Gypsophila Bristol Fairy** ..... Een groote verbetering van de bestaande, dubbele bloemen, veel grooter, sterke rechtopstaande stengels.	7—8	100	„ 0.30
S **Gypsophila Paniculata fl. pl.,** ..... Zuiver witte gevulde bloem, stengels 1 M. lang, in den bloeitijd geheel met bloempjes overdekt.	7—9	80	„ 0.20
S **Helenium Autumnale Superbum Rubrum** ..... Bruinroode bloemen op sterke stengels.	7—10	150	„ 0.15
S **Helenium Crimson Beauty** ..... Opvallende brons karmijnroode bloemen.	7—9	50	„ 0.15
S **Helenium Pumilum Magnificum** ..... Rijkbloeiend, helder geel.	7—9	75	„ 0.15
S **Helenium Riverton Beauty** ..... Citroengele bloemen met donker hart.	8—10	150	„ 0.15
S **Helenium Riverton Gem** ..... Bloemen terracotta-rood op sterken stengel.	8—10	150	„ 0.15
R **Helianthemum Amabile fl. pl.** ..... Kruipend, rijk en lang bloeiend, dubbele felroode bloemen	6—9	20	„ 0.15
R **Helianthemum Fire Ball** ..... Rood.	6—9	20	„ 0.15
R **Helianthemum Fire King** ..... Enkel helder scharlakenrood	6—9	20	„ 0.15

Zorg ervoor het geheele jaar bloemen te hebben.

		bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
R	**Helianthemum Orange Double** Dubbelbloemig, oranje	6—9	20	*f* 0.15
R	**Helianthemum Rubens** Abrikooskleur	6—9	20	„ 0.15
	Helianthus Rigidus Miss Willmott Geel.	8—10	100	„ 0.15
S	**Helianthus Sparsifolius** De mooiste zonnebloem, met zeer groote, goudgele bloemen.	7—8	200	„ 0.15
S	**Heliopsis Pitcherina** Geel.	6—8	100	„ 0.15
S	**Heliopsis Scabra Excelsa** Halfdubbele gele bloemen, 7—8 cm doorsnee.	7—10	80	„ 0.15
S	**Heliopsis Scabra Formosa** Helder geel.	6—8	100	„ 0.15
R	**Helleboris Niger Grandiflorus,** *Kerstroos* Bloeit ongeveer Kerstmis in den vollen grond met groote witte bloemen.	2—3	20	„ 0.30
S	**Hemerocallis Aurantiaca Major** Goudkleur.	7—8	60	„ 0.15
S	**Hemerocallis Flava Major** Geel.	6—7	80	„ 0.15
S	**Hemerocallis Middendorffii** Lelieachtig oranje-geel.	7—8	50	„ 0.15
S	**Hemerocallis Orangeman** Oranje.	5—6	60	„ 0.15
S	**Hemerocallis Sir Michael Foster**			„ 0.15
S	**Heuchera Brizoides Gracillima** Donkerrose kleine bloempjes	6—7	60	„ 0.15
S	**Heuchera Pluie de feu** Rijkbloeiend, vuurroode bloemen.	7—8	50	„ 0.15
S	**Heuchera Sanguineum Pink Pearl** Mooie rose bloemen.	7—8	60	„ 0.15
R	**Iberis Sempervirens Coreafolia** Bloem rose-wit.	4—5	25	„ 0.15
R	**Iberis Sempervirens Snowflake** Bloem, groot wit.	4—5	25	„ 0.15
S	**Iris Germanica Alcazar** Groote bloemen, zachtblauw violet.	5—7	50—80	„ 0.15
S	**Iris Germanica Belle Hortense** Witachtig geel.	5—7	50—80	„ 0.15
S	**Iris Germanica Florentina Alba** Zuiver wit, vroeg.	5—7	50—80	„ 0.15
S	**Iris Germanica Lohengrin** Lila.	5—7	50—80	„ 0.15
S	**Iris Germanica Maori King** Bruingeel met purper.	5—7	50—80	„ 0.15
S	**Iris Germanica Ma Vie** Wit blauw gerand.	5—7	50—80	„ 0.15
S	**Iris Intermedia Walhalla** Lavendelblauw-lila en zacht wijnrood.	5—7	50—80	„ 0.15
S	**Iris Kaempferi Cammede,** *Japansche iris* Goed aan waterkant.	7—8	90	„ 0.15
S	**Iris Laevigata Rose Queen** Lange stengels, zeldzaam mooi lilarose.	7—8	75	„ 0.15
S	**Iris Palida Queen Mary** Zuiver wit.	5—7	75	„ 0.15
S	**Iris Siberica** Rijkbloeiend, makkelijk groeiend, lange stengels.	5—7	80	„ 0.15



Iris.

Collectie van 10 Irissen in soorten naar onze keuze .. *f* 1.50
Collectie van 20 Irissen in soorten naar onze keuze .. „ 2.90

		bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
	Kniphofia (Tritoma) *Vuurpijl* **Gracilis**	7—10	80	„ 0.20
	Kniphofia Hybride Multicolore	7—10	80	„ 0.20

Gypsophila en distel gedroogd, blijven den geheelen winter mooi.



Lychnis viscaria splendens plena.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
Kniphofia Hybride Nouveau — Oranje-rood.	6—8	80	*f* 0.20
Kniphofia Uvaria Gr. fl. — Rood met een weinig geel.	7—10	100	„ 0.20
S **Lavendula De Provence** — Lila.	6—9	35	„ 0.15
S **Lavendula Vera** — Paars.	6—9	35	„ 0.15
S **Latris Specata** — Helder purper roode bloemtrossen.	8—10	60	„ 0.20
R **Lithospernum Prostatum Heavenly Blue** — Hemelsblauw.	5—9	10	„ 0.15
S **Lilium Candicum** — Witte lelie.	9	70	„ 0.15
S **Lilium** — Oranje-gele lelie.	9	70	„ 0.15
S **Lupinus** — In soorten, verschillende kleuren.	5—8	70	„ 0.20
S **Lychnis Diurna Rosea Plena**	5—6	50	„ 0.15
S **Lychnis Viscaria Splendens Plena**, *Pek-anjer* — Karmijnrood.	6—7	70	„ 0.15
S **Lysimachia Cletroides** — Wit, verlangt vochtige plaats.	7—9	100	„ 0.15
S **Lythrum Salicaria Rose Cup** — Mooie stengels, bloem zuiver rose.	7—8	80	„ 0.15
S **Mentha Piperita** — Pepermuntkruid.	6—9	80	„ 0.15
R **Megasea Cordifolia** — Groote trossen, lichtrose bloempjes.	4—5	30	„ 0.15
R **Mertensia Siberica** — Blauw.	5—8	15	„ 0.15
R **Mimulus Brunettii** — Donker oranjegeel met bruine stippels.	5—10	40	„ 0.20
R **Mimulus Latifolia** — Trossen rose bloemen.	4—5	30	„ 0.20
S **Monarda Didyma Cambridge Scarlet** — Donkerroode bloemen.		60—80	„ 0.15

Voor tuinen waar veel plaats is, vergete men de Lupinus niet.



Papaver.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S Montbretia Crocosmiaeflora ... Helder rood met oranje.	6—8	70	*f* 0.10
SR Myosotis Palustris Perle von Ronnenberg ... Donkerblauw, vaste plant Vergeet-mij-niet.	6—8	25	„ 0.15
R Nepeta Mussini . Welriekend grijs loof, lavendelkleurige bloemen, doorbloeiend.	6—10	30	„ 0.15
S Oenothera Missouriensis ...... Geel.	7—9	20	„ 0.15
R Oenothera Fruticosa .... Liggende struik met groote gele bloem.	6—7	40	„ 0.15
R Orobus Lathyroides .... Blauw-violet.	4—6	35	„ 0.15
R Oxalis Floribunda Rosea .... Kruipend plantje met rose bloem.	5—6	10	„ 0.15

S Paeonia Albiflora Sinensis. Pioenroos.

S Paeonia Albert Crousse, *Pioen* .. Frisch rose met zilverachtigen rand, roosvormig.	6—7	60	*f* 0.20
S Paeonia Beauté Française .... Rood.	6—7	60	„ 0.20
S Paeonia Couronne d'Or .... Geelachtig wit, karmijnrood gerand.	6—7	60	„ 0.20
S Paeonia Duc de Wellington .... Wit midden geel.	6—7	60	„ 0.20
S Paeonia Eclatante .... Zeer mooi rood.	6—7	60	„ 0.20
S Paeonia Faust .... Buitenbladen rose, naar binnen overgaand in lila-wit.	6—7	60	„ 0.20
S Paeonia Marg. Gérard .... Zacht vleeschkleurig rose met lila, dubbel.	6—7	60	„ 0.20
S Paeonia Mr. C. Krelage .... Vol dubbel aalbesrood.	6—7	60	„ 0.20
S Paeonia Officinalis Purpurea Superba	6—7	60	„ 0.20
S Paeonia Prince Imperial .... Wit.	6—7	60	„ 0.20
S Paeonia Roem van Boskoop .... Vleeschkleurig rose.	6—7	60	„ 0.20
S Paeonia Zoë Calot .... Zacht rose met lila.	6—7	60	„ 0.20
S Papaver Orientalis Mary Stuttholm .... Helder zalmkleur.	5—6	80	„ 0.15
S Papaver Miss Perry .... Abrikoos oranje.	5—6	75	„ 0.15
S Papaver Perry's White .... Satijn-wit, met karmijn vlek.	5—6	70	„ 0.15
S Papaver Prins van Oranje .... Oranje-scharlaken.	5—6	70	„ 0.15
S Phlox Decussata Baron van Dedem .... Oranje-scharlaken, groote tros.	7—10	50—100	„ 0.15
S Phlox Decussata Baron van Heeckeren .... Zalmkleurig oranje.	7—10	50—100	„ 0.15
S Phlox Decussata Deutschland (Homeland) .... Schitterend donker oranje-rood, groote trossen.	7—10	70	„ 0.15
S Phlox Decussata Eclaireur .... Purper-karmijn, lichter hart.	7—10	80	„ 0.15
S Phlox Decussata Europa .... Wit met rood centrum.	7—10	50—100	„ 0.15

Phlox is de herfstsering, mag in geen tuin ontbreken.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S **Phlox Decussata Feuerbrand** Schitterend oranje scharlaken.	7—10	50	*f* 0.15
S **Phlox Decussata Graf Zeppelin** Helder wit, rood hart.	7—10	50	„ 0.15
S **Phlox Decussata Hindenburg** Vurig karmijn-rood.	7—10	50	„ 0.15
S **Phlox Decussata Iris** Purper-violet.	7—10	100	„ 0.15
S **Phlox Decussata Jeanne d'Arc** Zuiver wit.	7—10	50	„ 0.15
S **Phlox Decussata Mad. Aug. van Heden** Licht lila rose.	7—10	50	„ 0.15
S **Phlox Decussata Neubert** Karmijn purper.	7—10	50	„ 0.15
S **Phlox Decussata Paul Hoffmann** Magenta-karmijn, met donker midden.	7—10	50	„ 0.15
S **Phlox Decussata Rheinländer** Zalm-rood m. karmijnrood centrum	7—9	50	„ 0.15
S **Phlox Decussata Riverton Jewel** Rose met karmijn oog, groote tros.	7—10	50	„ 0.15
S **Phlox Decussata Thor** Zalmkleurig, bloedrood centrum.	7—10	80	„ 0.15
S **Phlox Decussata William Ramsay** Donker purper.	7—10	50	„ 0.15
S **Phlox Decussata Arendsi Charlotte** Wit met lila-rose.	6—10	50	„ 0.15
S **Phlox Subulata Moerheimii** Karmijn-rose.	4—6	15	„ 0.15
R **Physostegia virginica alba** Witte bloemen aan slanken stengel.	6—8	60	„ 0.15
S **Phytolaca decandra** Witte bloemen, in 't najaar groote trossen, glimmende purperzwarte vruchten.	8—10	125	„ 0.20
S **Platycodon Mariesi** Blauw, grootbloemige Campanulasoort.	6—8	30	„ 0.15
S **Platycodon** Wit, zeer mooie snijbloem.	6—8	30	„ 0.15
S **Polygonum Amplexicaule** Wit.	9—11	200	„ 0.20
R **Potentilla alpestris alba** Doorbloeier, wit.	3—5	10	„ 0.15
R **Potentilla aurea** Vroeg goudgeel.	3—5	10	„ 0.15
S **Potentilla erecta** Goudgeel.	6—7	60	„ 0.20
S **Potentilla hybr. Cratere** Dubbel purperrood met geel.	6—9	30	„ 0.15
S **Potentilla hybr. Emile** Dubbel purperrood, gele rand.	6—9	30	„ 0.15
R **Potentilla hybr. Master Floris** Breed uitgroeiende plant, bloemen schitterend kopergeel met donker centrum.	6—9	10	„ 0.20
S **Potentilla hybr. Louis v. Houtte** Oranjegeel.	6—9	40	„ 0.20
S **Potentilla Nepalensis Miss Willmott** Donker zalmkleurig.	6—10	30	„ 0.15
S **Potentilla Panorama** Dubbel oranjegeel, rood gestreept.	6—8	40	„ 0.15
S **Potentilla purpurea plena** Helder purper.	6—9	30	„ 0.20



Phlox (Herfstsering).

Maakt zoo mogelijk een rotspartij in Uw tuin.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
R **Potentilla ranunculoides** Geel, zeer laag, voor rotsbeplanting.	6—9	10	*f* 0.15
R **Potentilla Tonguli** Fluweel karmijnrood.	6—9	45	„ 0.15
S **Potentilla versicolor** Levendig oranje-rood.	6—8	40	„ 0.15
S **Potentilla Yellow Queen** Dubbel geel.	8—9	30	„ 0.15
S **Poterium obtusum** Rood.	6—9	70	„ 0.20
R **Prunella Webbiana rosea** Lilarose bloemtrossen.	5—6	25	„ 0.15
R **Primula auricula** Mooie mengeling van kleuren.	4—5	15	„ 0.15
R **Primula auricula hybr. Juliana Gloria** Fraai soort met prachtige oranjekleurige bloemen, rijkbloeiend.	4—5	15	„ 0.15



Primula veris.

R **Primula Helenae** Lichtblauw, vroegbloeiend.	4—5	25	„ 0.15
R **Primula Helenae Purperkissen** Prachtig purperblauw, extra.	4—6	8	„ 0.15
R **Primula Helenae Tuckers var.** Robijnrood.	4—6	12	„ 0.15
R **Primula Juliae** Zeer laagblijvend, bl. paarse bl.	4—5	15	„ 0.15
R **Primula veris** In verschillende kleuren	4—5	25	„ 0.15
S **Pulmonaria Angustifolia** Forsch blad en gentiaan-blauwe bloemen.	3—4	30	„ 0.15
S **Pulmonaria Avernensis Alba** Wit.	3—4	30	„ 0.15
S **Pulmonaria Rubra** Rijkbloeiend, zacht rose.	3—4	30	„ 0.15
S **Pyrethrum Agnes Mary Kelway**	5—6	60—80	„ 0.15
S **Pyrethrum Eileen Mary Robinson** Nieuw; fijn rose, enkelbl.	5—6	60—80	„ 0.20
S **Pyrethrum Figaro** Donkerrood, dubbel.	5—6	60—80	„ 0.15
S **Pyrethrum Gipson Scarlet** Schitterend donkerrood.	5—6	60—80	„ 0.15
S **Pyrethrum James Kelway** Schitterend rood, enkel.	5—6	60—80	„ 0.15

Vaste planten verschaffen U een weelde van bloemen.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
S **Pyrethrum Langport Scarlet** Scharlakenrood, enkel.	5—6	60—80	*f* 0.15
S **Pyrethrum Lord Rosebery** Fluweelrood.	5—6	60—80	„ 0.15
S **Pyrethrum Mont Blanc** Zuiver wit, dubbel.	5—6	60—80	„ 0.15
S **Pyrethrum Non plus ultra** Zacht vleeschkl., dubbel.	5—6	60—80	„ 0.15
S **Pyrethrum Princesse de Metternich** Grootbl. zuiver wit, dubbel.	5—6	60—80	„ 0.15
S **Pyrethrum Queen Mary** Enorm groot, zuiverrose, dubbel.	5—6	60—80	„ 0.15
S **Ranunculus acris fl. pl.** Dubbele, goudgele bloempjes.	5—7	50	„ 0.15
S **Ranunculus aconitifolia fl. pl.** Mooi gevulde witte bloempjes.	5—7	50	„ 0.15
Rosmarinus Officinalis, *Rozemarijn*	5—6	60	„ 0.15
S **Rudbeckia laciniata Golden Glow** Dubbel, goudgeel.	8—11	180	„ 0.15
S **Rudbeckia (Echinacea) atropurpurea** Donker purperrood.	7—10	80	„ 0.15
S **Rudbeckia Newmanni** Oranjegeel, zwart hart.	7—10	45	„ 0.15
R **Saponaria oxymoides splendens** Fraai karmijn rose, kruipend.	5—6	15	„ 0.15
R **Saxifraga (Steenbreek)** In soorten.			„ 0.15
S **Santolina Chamaecyparissus** Geel met zilvergrijs blad.	7—8	40	„ 0.15
S **Scabiosa Caucasica** Groote, licht-lila bloemen.	6—10	70	„ 0.15
R **Sedum (Vetplanten).**			
R **Sedum acre** Gele bloemen.	5—6	10	„ 0.15
R **Sedum acre major** Geel, grove groei.	7—8	10	„ 0.15
R **Sedum album** Witte bloemen.	6—7	10	„ 0.15
R **Sedum album spurium** Rose bloemen.	6—7	10	„ 0.15
R **Sedum Alberti**	6—8	15	„ 0.15
R **Sedum Cocollinum** Wit, laag.	6—8	15	„ 0.15
R **Sedum crispa galli,** *Hanekam, sedum* Gele bloem.	6—7	10	„ 0.15



Sedum.




Rudbeckia Newmanni.

Vergeet niet de vaste planten te mesten en van onkruid vrij te houden.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
R **Sedum elegans** Zilvergrijs loof, gele bloem.	6—7	10	*f* 0.15
R **Sedum Ewersi glaucum** Purperrose.	7—8	15	„ 0.15
R **Sedum hybridum** Geel, compacte groei.	7—8	15	„ 0.15
R **Sedum kampschaticum** Geel.	7—10	15	„ 0.15
R **Sedum kampschaticum fol. var.** Witbont rotspl.	7—8	15	„ 0.15
R **Sedum Lydium Glaucum** Met ronde polletjes, rose wit.	6—7	10	„ 0.15
R **Sedum Middendorfianum** Geel, mooi compact plantje.	6—8	20	„ 0.15
R **Sedum Obtusifolium** Mooie, bruine blaadjes, gele bloemen.	5—6	15	„ 0.15
R **Sedum ochroleucum** Blauwgroen, gele bloemen.	6—8	15	„ 0.15
R **Sedum populifolium** Rosewit, welriekend.	6—8	20	„ 0.15
R **Sedum Purpureum** Donker purperen blaadjes, gele bloem.	7—9	10	„ 0.15
R **Sedum Purpureum Maximowiczie** Groote purperen bladeren, gele bloem.	7—9	25	„ 0.15
R **Sedum reflectum strictum** Geel.	7—9	25	„ 0.15
R **Sedum reflectum viridis** Geel.	7—9	25	„ 0.15
R **Sedum Rhodiola** Prachtig rose, welriekend.	6—7	20	„ 0.15
R **Sedum rupestre reflectrum** Sterk, kruipend, donker geel.	6—7	10	„ 0.15
R **Sedum sexangulare** Geel, laag.	6—7	15	„ 0.15
R **Sedum Sieboldi** Diep rose.	8—9	25	„ 0.15
R **Sedum Smenoie** Geel.	6—8	10	„ 0.15
R **Sedum spectabile Brillant** Purperrose bloemen.	9—10	40	„ 0.15
R **Sedum spectabile paleno** Rose.	6—8	15	„ 0.15
R **Sedum spectabile purpureum** Bloem purperrose.	9—10	40	„ 0.15
R **Sedum spectabile roseum** Karmijnrose.	9—10	40	„ 0.15
R **Sedum spathulifolium** Grijsgroene rosette, gele bl.	6—7	15	„ 0.15
R **Sedum spurium splendens** Roode bloemen.	7—8	15	„ 0.15
R **Sedum spurium album** Wit, kruipsedum.	7—8	15	„ 0.15
R **Sedum spurium roseum** Donker rose.	6—7	15	„ 0.15
R **Sempervivum (Huislook).**			
R **Sempervivum arachnoideum** Kleine blaadjes, rose bloemen.	6—7	16	„ 0.15
R **Sempervivum arenarium** Sierlijke kleine rosetten.	6—7	10	„ 0.15
R **Sempervivum arvernesse** Groene, rood gep. rosetten, bloem roserood.	6—7	5	„ 0.15
R **Sempervivum fimbriatum** Bruingr. rosetten, bloemen rood.	6—7	8	„ 0.15
R **Sempervivum Funckii** Bruin gepunt blad, bloem rose.	6—7	10	„ 0.15
R **Sempervivum globeferum** Kogelvormige rosetten.	6—7	10	„ 0.15
R **Sempervivum mettenianum** Groote groene rosetten, bloem rose.	6—7	10	„ 0.15

De Sempervivum mag in geen rotspartij, hoe klein ook, ontbreken.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
R **Sempervivum Neilrichi** Groote groene rosetten.	6—7	10	*f* 0.15
R **Soldanella alpina** Prachtig rotsplantje, donkerblauw met oranje gefranjerd.	4—6	10	„ 0.20
S **Solidago Golden Wings** Lichtgele bloempluimen.	9—10	150	„ 0.15
S **Solidago Shortii** Goudgeel.	8—9	100	„ 0.15
S **Solidago Virga-aurea praecox compacta** Zware goudgele pluimen.	7—8	45	„ 0.15
S **Spiraea Gigantea Eligantissima** *Licht rose.*	7—8	80	„ 0.15
R **Stachys Lanalus** *Beste randplant, wit, woelig blad.*	7—8	40	„ 0.15
S **Statice latifolia** Prachtige trossen lavendelbl. bloemen ; blijven gedroogd zeer lang goed.	7—9	40	„ 0.20
S **Stokesia cyanea** Groote, zachtblauwe bloemen, lange stengel.	7—9	25	„ 0.20
S **Thalictrum dipterocarpum** Lila bloemen met gele meeldraden.	7—9	125	„ 0.15
S **Thalictrum aquilegifolium roseum** Mooie, fijnrose bloempjes.	7—9	60	„ 0.15
R **Teucrium Chamaedrys** Rose.	7—8	35	„ 0.15
R **Thymus Citriodorus Aureus** *Goudbont blad, welriekend, ook geschikt voor randen.*	6—7	20	„ 0.15
R **Thymus Coccineus** Karmijnrood.	6—7	5	„ 0.20
R **Tiarella cordifolia** Bloeit met kleine rozetjes rosewitte bloemen.	3—4	20	„ 0.15
S **Tradescantia virginica alba**	6—10	50	„ 0.15
S **Tritoma,** *Vuurpijl* In mooie soorten op naam.	6—8	70	„ 0.15
S **Trollius Early King** Groote, gele bloem.	7—9	60	„ 0.15
S **Trollius Etna** Diep oranje, sterke stelen.	5—9	70	„ 0.15
S **Trollius europaeus albus** Crème-wit.	5—6	45	„ 0.15
S **Trollius Excelsior** Donker oranje, half dubbel.	5—6	70	„ 0.15
S **Trollius Orange Globe** Groot, oranje.	5—8	60	„ 0.15
S **Trollis Orange-Princess** Diep oranje.	5—8	60	„ 0.15
S **Verbascum libani** Groote, witw. bladeren, groote gele bloemen.	7—9	130	„ 0.20
S **Verbascum vernale** Heldergeel, paars hart.	7—9	130	„ 0.20
R **Verbena chamaedryfolia** Uitstekende vaste plant, bloeit onafgebroken van Mei tot de vorst intreedt, onmisbaar voor de rotspartij en muurbeplanting.		10	„ 0.20
R **Veronica Amethystina** Laagblijvend, blauwe bloemen.	5—6	30	„ 0.15
R **Veronica Filiformus** Lila, kruipend.	5—6	30	„ 0.15
R **Veronica prostrata rosea** Kruipend, rose bloemen.	6—7	10	„ 0.15
R **Veronica prostrata coerulea** Kruipend, blauwe bloemen.	6—7	10	„ 0.15
R **Veronica repens** Zodenvormend, bloemen licht lila.	5	20	„ 0.15
SR **Viola cornuta Ada** Grootbloemig, purperblauw.	5—10	15—20	„ 0.15
SR **Viola cornuta Ardwell Gem** Donker geel hart.	5—10	15—20	„ 0.15



Veronica repens.

Vergeet vooral niet Veronica en Viola te planten.



Viola Cornuta.

	bloeitijd maand	hoogte cm	prijs p. stuk
SR **Viola cornuta Arkwright Ruby** ... Nieuw; fluweelrood, extra.	5—10	15—20	*f* 0.15
SR **Viola cornuta Bleu Ameliore** ... Violet-blauw.	5—10	15—20	„ 0.15
SR **Viola cornuta G. Wermig** Kleinbloemig, paarsbl.	5—10	15—20	„ 0.15
SR **Viola cornuta Mauve Queen** Zacht mauve.	5—10	15—20	„ 0.15
SR **Viola cornuta Mevr. Droste** Nieuw; paars, groote bloem.	5—10	15—20	„ 0.15
SR **Viola cornuta Goldvink** .. Goudgeel, met bl. rand.	5—10	15—20	„ 0.15
SR **Viola cornuta Sylvia** ..... Grootbl., wit.	5—10	15—20	„ 0.15
SR **Viola florariensis** .... Lilablauw.	4—7	15	„ 0.15
SR **Viola odorata des quatre saisons** ... Welr., doorbl.	3—5	6	„ 0.15
SR **Viola odorata Princesse de Galles** ... (Doeve's Reuzen), grootbloemig, blauw.	3—5	6	„ 0.15
SR **Viola odorata Le Czar,** *Maartsch viooltje* ... Welriekend, violet-blauw.	3—5	6	„ 0.15
S **Yucca filamentosa** ... Wit.	6—7	80	„ 0.35
S **Yucca Purpurea Pendula** ...	6—7	70	„ 0.35

DAHLIA'S

In soorten, 18 cent per stuk

Collectie van 10 stuks .... *f* 1.70

Collectie van 25 stuks .... *f* 4.—

DECORATIEVE DAHLIA'S

Nagels Ideaal, mooi blauw lila.
Porthos, leiblauw, bloeit zeer rijk.
Rapallo, glanzende schildpadkleur, om elk bloemblad een gouden rand.
Roem van Aalsmeer, bekende zuiver witte snijbloem.
Rose Elegance, middelgroot, schitterend rose, sterke lange stengels.
Toplicht, heldergele bloem op sterken stengel.
Trentonian, magenta-rood met bronzen gloed.

CACTUS-DAHLIA'S

Acmé, zalmkleurig oranje, midden goudgeel, overgaande in terracotta aan de punten.
Andreas Hofer, Zalmrose, in het midden crèmekleur, goede snijsoort.
Ballego's Magenta, diep magenta gekleurd, mooie vorm, rijk bloeiend.
Extase, koperkleur met rose, op sterken stengel.
Goldene Sonne, oranje geel, lichter naar het midden, prima snijsoort.
Rakete, purper, halfhoog.
Redstar, oranjerood, sterke stengels.
Rheinisches Mädel, karmijnrood met witte punten aan de mooi gebogen petalen, zeer goede snijsoort.
Riviera, lila rose, mooie losse vorm.
Rotfeuer, scharlaken oranje, rijkbloeiend.
Wolfgang von Goethe, abrikooskleur.



Dahlia.

POMPON-DAHLIA'S.

Glow, intens oranje scharlaken.
Peacemaker, zuiver wit.
Pure Love, helder lila.
Stolze von Berlin, groote bloem, rose.
Titan, rood.

DIVERSE DAHLIA'S

Rapsodie, bruin-rood met gelen kraag.
Helvetia, rood en wit.

De Dahlia is je Herfstbloem.

ROZEN

	p. stuk	p. 10	p. 100
Struikrozen	*f* 0.25	*f* 2.—	*f* 17.50
Klimrozen	„ 0.35	„ 3.—	„ 27.50
Polyantha- of Trosrozen	„ 0.25	„ 2.—	„ 17.50
Stamrozen 100—125 cm stam	„ 1.—	„ 9.50	„ 90.—
Halfstamrozen 60—90 cm stam	„ 0.70	„ 6.50	„ 60.—
Treurrozen 150—200 cm stam	„ 1.80	„ 16.—	„ 150.—

Collectie	12	**Struikrozen**	in 12 soorten	*f* 2.25
„	25	„	„ 12 (of meer) soorten	„ 4.50
„	50	„	„ 10 soorten	„ 8.75
„	100	„	„ 10—20 soorten	„ 17.—
„	12	„	der beste soorten (de laatste jaren in den handel gebracht)	„ 2.75
„	25	„	alsvoren	„ 5.—
„	6	**Klimrozen**	in 6 soorten	„ 1.80
„	12	„	„ 12 „	„ 3.50
„	5	**Stamrozen**	„ 5 „	„ 4.50
„	10	„	„ 10 „	„ 8.50
„	6	**Halfstam Rozen**	in 6 soorten	„ 3.—
„	5	**Hoogstam Treurrozen**	in 5 soorten	„ 8.50

BEHANDELING DER ROZEN

Planttijd. Rozen kunnen geplant worden vanaf half October tot einde November; bij open weer gedurende de wintermaanden en in 't voorjaar tot April. Men geeft de voorkeur aan *najaarsbeplanting*, echter op natte gronden is *voorjaarsbeplanting* het beste.

Grond. Het is goed, dat de grondbewerking reeds geschied is eenigen tijd voor het planten, waardoor de grond meer gesloten wordt en de plant vast komt te staan. De grond wordt 50 tot 75 cm diep losgegraven; echter de ondergrond mag niet bovenkomen.

Aankomst der zending. Bij vorstvrij weer dadelijk uitpakken, de planten besproeien met frisch water om uitdrogen te voorkomen, dik dekken met een of ander dekmateriaal. Indien mogelijk plant men dadelijk; mocht dit niet gaan, zoo kunnen ze eenige dagen vochtig en koel blijven liggen. Wordt tot planting niet overgegaan, zoo worden ze in vochtige aarde diep ingekuild. Mocht een zending *in bevroren toestand aankomen*, zoo late men de pakken op een vorstvrije doch koele plaats ontdooien. Zijn ze ontdooid, en laat het weer het toe, dan worden ze uitgepakt, flink overgoten met koud water en dan geplant of ingekuild.

Planten. Van de wortels wordt alleen het beschadigde weggesneden. Gelieve op te letten bij de planting, dat de wortels zooveel mogelijk in de natuurlijke houding komen, de wortels niet op elkaar drukken, mest niet in aanraking met de wortels en zorgen dat de oculaties der struikrozen plm. 2 cm in den grond komen.

Snoeitijd. De snoeitijd valt meestal in het begin van Maart. Een vaste snoeiwijze is niet te bepalen. Men kan het zwakke, het dorre en het onrijpe hout reeds voor den winter verwijderen. Zwak groeiende soorten snoeit men op 4 à 5 oogen, dus kort insnijden; sterkgroeiende soorten langer en de klimrozen worden weinig gesnoeid. *Pas geplante rozen worden kort gesnoeid.*

Winterbedekking. Struikrozen beschermt men door ze aan te aarden. Stamrozen kunnen neergebogen worden, na eerst een schop aarde vlak voor den stam weggenomen te hebben, daarna legt men eenige takjes of iets dergelijks onder de kroon en bedekt deze met aarde. Men kan ze ook rechtop laten staan en bindt dan de kroon te zamen. Deze wordt dan omwonden met bremtakjes, papier, riet of iets dergelijks. Met ontdekken kan aangevangen worden ongeveer begin Maart.


Ziekten. Tot bestrijding van het wit gebruikt men zwavelbloem, dat men zeer fijn op de bladeren verstuift, bij zonneschijn en bij voorkeur des morgens als er nog dauw is, waardoor de zwavel beter blijft kleven. Een herhaling om de drie weken is zeer gewenscht.

Ter bestrijding van bladluizen gebruikt men een oplossing van 2 kg bruine zeep en 1 l. brandspiritus op 100 l. water.

Bij sterken zonneschijn mag men alleen sproeien met bruine zeep.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt.

Onze struikrozen zijn veredeld op „Rosa canina"; de rozen op deze onderlaag gekweekt, zijn verkieslijk boven alle andere.



LIJST DER ROZENSOORTEN

Angèle Pernet, roodachtig oranje, chroomgeel getint en gezoomd, achterzijde levendig goudgeel, *f* 0.30.

Annie Laurie, rose met gouden nagel, sport van Ophelia, meer gevuld, sterke groei.

Aspirant Marcel Rouyer, diep abrikoosgeel, midden donkerder.

August Noack, sport van Columbia, donker scharlaken *f* 0.30.

Bep van Rossem, zuiver donkergeel, donkerder naar het midden.

Teneinde later niet teleurgesteld te worden, raden wij degenen, voor wie de namen der soorten niets zeggen, de keuze aan ons over te laten, ons daarbij meldende de gewenschte kleur, soort van grond en plaats waar ze geplant moeten worden.

De roos is de Koningin der bloemen.

Betty Uprichard, binnenzijde der kroonbladeren zalmrose, buitenzijde oranje karmijn.

Briarcliff, sport van Columbia, midden donkerrose, naar buiten lichter.

Capt. F. S. Harvey Cant, zalmrose, eenigszins karmozijn geaderd en geel getint.

Captain R. Clerk, schitterend vermiljoen met oranje tint.

Caroline Testout, gesatineerd vleeschkleurig rose, centrum levendiger.

Charles P. Kilham, oriënt rood, glanzend scharlaken genuanceerd, overgaande in Lincolnrood.

Cherry, schitterend karmijn rose met gele tint.

Christine, diep helder goudgeel, rijkbloeiend, goede perkroos.

Christoph Weigand, licht zilverig rose.

Columbia, donkerrose.

General Superior Arnold Jansen, gloeiend donker karmijnrood.

Gela Gnau, amber-geel, achterzijde abrikoos.

George C. Waud, oranje vermiljoen rood.

Georges Clemenceau, levendig oranje, karmijn getint.

Gloire de Hollande, donker rood.

Golden Emblem, cadmiumgeel.

Golden Ophelia, midden zuiver goudgeel, naar buiten bleeker.

Gorgeous, diep oranjegeel, koperrood getint en geaderd.

Goudvlinder, oranje goudgeel.

Grange Colomb, zilverachtig vleeschrose.

Grusz an Teplitz, levendig vermiljoen-scharlakenrood.

COMTESSE VANDAL, nieuw 1932, een combinatie van de prachtvolste kleuren, koperkleurig rood, overgaande avondroodkleur, terwijl bij het opengaan de kleur schitterend lichtgeel wordt, binnenzijde der petalen zalmkleurig met goudgeel in het hart terwijl de buitenzijde diep koraalrood blijft. De knop is enorm groot, mooi van vorm, fijn geparfumeerd. Lange stevige bloemstengel. Verschillende malen met de hoogste onderscheidingen bekroond, (zie foto op achter omslagpagina) ..... *f* 0.40 p. stuk *f* 3.75 p. 10 *f* 35.— p. 100

Covent Garden, karmozijnrood met donkerder schaduw aan de achterzijde der bloembladeren.

Cuba, achterzijde oranje scharlaken, binnenzijde lichtscharlaken karmozijn, welriekend.

Daily Mail Scented Rose, fluweelachtig karmozijn met kastanje schaduw, welriekend.

Dame Edith Helen, zuiver helderrose, welriekend.

Dorus Dickson, oranje roomgeel, kersrood geaderd en geteekend.

Dr. Augustin Wibbelt, sport van Los Angelos, goudgeel, oranje-cadmium getint.

Duchess of Athol, levendig oranje, oud rose genuanceerd, welriekend.

Edel, wit met een zwakke ivoortint naar het ondereinde der bloembladeren.

Edith Nellie Perkins, buitenzijde der petalen oriënt-rood, oranje kersrose getint, binnenzijde zalm-rose, *f* 0.30.

E. G. Hill, verblindend scharlaken, overgaande in dieper, zuiver rood.

Elsie Beckwith, diep glanzend rose.

Elvira Aramayo, rood op gelen grond.

E. P. H. Kingma, abrikooskleurige Mad. Ed. Herriot.

Etoile de Hollande, donkerrood welriekend.

Europa, zuiver donker rose, snijroos.

Feu Jos. Looymans, oranje abrikoosgeel, naar het midden donkerder.

Florex, koraal-zalmkleurig, oranje-karmijn getint, welriekend.

Fontanelle, citroengeel tot goudgeel in het midden.

Frank W. Dunlop, donker rose.

Frau E. Weigand, diep goudgeel, karmijnscharlaken gestreept aan den buitenkant der bloembladeren.

Gaiety, zilverig Indisch rood met oranje.

Gen. Mac Arthur, schitterend scharlakenrood.

Hadley, donker fluweel karmozijn.

H. E. Richardson, donker karmozijn.

Hilda, helder karmijn, binnenzijde licht rose.

Hortulanus Budde, rood met oranje tint.

Independence Day, zonnebloemgeel, koperkleurig oud-goud gevlamd.

Ivy May, rose, amber en goud getint, welriekend.

J. C. Thornton, glanzend karmozijn-scharlaken.

Joanna Hill, helder geel, midden donkerder.

Johan C. M. Mensing, helder rose, sport van Ophelia.

John Henry, levendig rose.

Jules Gaujard, helder oranjerood, karmijn getint,

Julia Countess of Dartrey, purper rose, welriekend.

Julien Potin, intens goudgeel, donkerder wordend bij het verbloeien.

Kaiserin Augusta Victoria, roomwit, groenachtig midden.

Kardinal Piffl, oranje garnaalrood, buitenzijde goudgeel.

Lady Forteviot, goudgeel met abrikoos.

Lady Hillingdon, diep oranje abrikoos-geel.

Lady Margaret Stewart, diep boterbloemgeel, rood en oranje genuanceerd.

Lady Pirrie, buitenzijde der petalen roodachtig zalmkleurig, met kopergloed, binnenzijde abrikoosgeel, bleekrood en koperkleurig getint.

Lady Worthington Evans, diep karmozijn met zwartachtige schaduw.

Lady Sylvia, sport van Mad. Butterfly, diep Chatenay-rose met abrikoosgeel genuanceerd.

La Tosca, licht rose, wit rose genuanceerd.

Laurent Carl, schitterend karmozijnrood.

Leni Neuss, Hortensia-rose, achterzijde roodachtig oud-rose op roodachtig zalmkleurigen grond.

Geeft ons de kleuren op, die U verlangt en wij zullen zorgen voor bloemen.

Lord Charlemont, helder karmozijnrood, overgaand in karmijn karmozijn.

Los Angelos, vlamkleurig rose, koraal getint, ondereinde der bloembladeren goudgeel.

Louise Catherine Breslau, garnaal-rose, koperkleurig oranje en chroomgeel getint.

Mabel Morse, helder schitterend goudgeel.

Madame Alexandre Dreux, schitterend goudgeel.

Madame Butterfly, rose met abrikoos- en goudgeel, sport van Ophelia.

Madame Edouard Herriot (Daily Mail rose), Koraalrood, geel en Carthamerose getint, in garnaalrood overgaand.

Madame G. Hekkens, donkerfluweelrood, overtreft de soort Night en Daily Mail Scented Rose.

Madame Jules Bouché, zalmwit, zuiver rose getint.

Madame Leon Guinotte, glinsterend rose, geel getint.

Madame Ravary, oranje-geel.

Marcia Stanhope, zuiver wit, welriekend.

Margaret Dickson Hamill, stroogeel, buitenzijde der petalen zacht karmijn getint.

Margaret Mc Gredy, oranje scharlaken.

Mary Pickford, licht oranjegeel, welriekend.

Mevr. G. A. van Rossem, oranje en abrikoosgeel op goudgelen grond, achterzijde dikwijls donker brons en bijna bruin.

Mevr. L. C. van Gendt, zalmkleurig tot perzikrose.

Miss C. E. van Rossem, fluweelachtig rood.

Miss Lolita Amour, goudgeel met koperkleurig roode schaduw, naar den rand der petalen koraalrood.

Miss Willmott, zacht zwavel roomgeel.

Mrs Beckwith, boterbloemgeel, de rand iets lichter.

Mrs Courtney Page, oranje kersrood.

Mrs Dunlop Best (syn. Cleveland II), roodachtig abrikooskleurig, ondereinde der petalen koperkleurig geel.

Mrs George Shawyer, schitterend helder rose.

Mrs Henry Morse, helder vermiljoen rose, mooi gevormd.

Mrs Henry Winnett, schitterend rood.

Mrs Herbert Stevens, wit, in het midden vaalrood en perzikrood getint.

Mrs H. R. Darlington, wit met roomgele tint, groote bloem.

Mrs Samuel Mc Gredy, scharlaken koper oranje, Lincoln-rood genuanceerd aan de achterzijde der petalen.

Mrs Wakefield Christie-Miller, zacht rose met zalmkleur, omgeslagen randen helder vermiljoen.

Mrs Wemyss Quin, intens citroen-chroomgeel.

Night, donker karmozijn, met kastanje tint, welriekend.

Norman Lambert, diep zalm-oranje, brons en geel genuanceerd, in geel overgaand.

Ophelia, zalm vleeschkleurig, rose getint.

Pharisäer, witachtig rose, midden donker zalmkleurig rose.

Pink Pearl, Neyron rose, zalmkleurige ondergrond, welriekend.

Pius XI, roomwit, met roomgeel centrum.

Portadown, levendig fluweelig karmozijn.

Portadown Bedder, achterzijde der petalen oranjegeel, binnenzijde scharlaken kersrood op oranje grond.

President Herbert Hoover, zacht zalmkleurig, buitenkant abrikooskleurig.

President Jac. Smits, schitterend donkerrood.

Président Deville, cochenille-rood.

Princesse Marie Adelaide de Luxembourg, ivoorwit, genuanceerd met vleeschkleurig rood, centrum schitterend rose.

Princesse Marie José, wit, rose getint.

Red Columbia, roode sport van Columbia.

Red letter Day, schitterend fluweelachtig scharlaken karmozijn, enkelbloemig.

Red Star, scharlakenrood.

Revd. F. Page Roberts, Maréchal Niel-geel, somtijds bij het opengaan gemsgeel geaderd.

Richmond, prachtig scharlaken-karmozijnrood.

Rose Hill, sport van Columbia, donkerder dan Briarcliff.

Roselandia, goudgeel, sport van Golden Ophelia, grooter en donkerder.

Royal Red, donkerrood.

Sensation, scharlaken karmozijn, met kastanjetinten.

Shot Silk, kersrose met zalmtint en oranje-geel.

Sir David Davis, diep glanzend karmozijn.

Souvenir de Claudius Pernet, zuiver zonnebloemgeel.

Souvenir de George Beckwith, kreeftrood, chroomgeel getint.

Souvenir de Georges Pernet, oriëntrood, uiteinde der bloembladen cochenille karmijn.

Souvenir de Henri Faassen, geelrose.

Souvenir de H. A. Verschuren, goudgeel, gr. bloem.

Superb, zacht, zilverig rose, achterzijde donkerder.

Talisman, goudgeel en scharlakenrood.

Templar, helder rood, welriekend.

Ville de Paris, schitterend goudgeel.

Westfield Star, citroengeel, sport van Ophelia.

White Ensign, zuiver wit met roomgelen ondergrond.

Wilhelm Kordes, capucijner rose op gelen grond, overgaand in goudgeel met rose strepen.

HYBRIDE REMONTANTROZEN

Augustus Hartmann, schitterend geraniumrood, oranje getint.

Captain Hayward, schitterend karmijn-karmozijnrood.

Eugène Fürst, fluweelachtig karmozijnrood met donker purperen tint.

Fisher & Holmes, schitterend scharlaken-rood.

Frau Karl Druschki, zuiver sneeuwwit.

Général Jacqueminot, schitterend fluweelrood.

Wanneer U de keuze der bloemen aan ons overlaat, zullen wij U sterke en rijkbloeiende soorten zenden.

George Dickson, scharlaken karmozijn metfluweelzwart.

His Majesty, karmozijn, fluweelachtig vermiljoen getint.

Hugh Dickson, schitterend karmozijn met scharlakenroode tint.

Marie Baumann, schitterend donker karmijnrood.

Mrs. John Laing, gesatineerd rose.

Prince Camille de Rohan, donker kastanjekarmozijn met bloedrood.

Ulrich Brünner Fils, kersrood.

POLYANTHA ROZEN

D. T. Poulsen, *helder bloedrood.*

Echo, karmijnrose, overgaand tot vleeschkleurig rose.

Ellen Poulsen, lichtend donkerrose.

Else Poulsen, helder karmijnrose.

Feuerschein, helder rood.

Fireglow, vermiljoen-rood met oranje tint.

Gloria Mundi, schitterend oranje-scharlaken, gevuld, goede vorm struik van het type Orléansrose, zeer rijk bloeiend.

Golden Salmon of Goldlachs, cochenille-rood,

Gruss an Aachen, geelachtig rose.

Jessie, levendig karmozijn-kersrood.

Joseph Guy of La Fayette, levendig scharlakenrood.

Katharine Zeimet, zuiver wit.

Kirsten Poulsen, helder scharlaken.

Lindbergh, zalm-rose met oranje weerschijn.

Miss Edith Cavell, schitterend scharlaken, fluweelachtig karmozijn getint.

Mrs. W. H. Cutbush, zacht helder rose.

Nathalie Nypels, Neyron-rose overgaand in Hortensia-rose, vorm van „Rödhätte."

Orléans-Rose, geraniumrood, Neyron-rose getint.

Paul Crampel, kleur als Gloria Mundi, bloeit evenwel met veel grooter trossen bloemen.

Rödhätte, kersrood.

Sheila, oranje zalmkleurig.

KLIMROZEN

met g gemerkte soorten zijn grootbloemige

Albéric Barbier, roomwit, centrum kanariegeel.

American Pillar, rose rood met wit hart.

Crimson Rambler, levendig karmozijn.

g **Climbing Gen. Mac Arthur**, schitterend scharlakenrood.

g **Climbing Kaiserin Augusta Victoria**, *roomwit, groenachtig midden.*

g **Climbing Mme Edouard Herriot**, koraalrood.

Dorothy Perkins, zuiver zalmkleurig rose.

Emily Gray, goudgeel.

Excelsa, glanzend scharlakenrood.

g **Gloire de Dijon**, Isabel-geel, midden oranje.

Hiawatha, karmozijnrood midden wit.

NEW DAWN, zeer gevuld, albast-rose, welriekende bloemen van volmaakten vorm, bloeit den geheelen zomer van Juni totdat de vorst er een einde aan maakt, dit is wel de voornaamste eigenschap van deze aanwinst ...... *f* 0.60 p. st. *f* 5.— p. 10.

g **Paul's Scarlet Climber**, levendig scharlaken, karmozijn getint.

Sachsengrusz, gesatineerd vleeschrose op witten grond, midden hoog rozerood.

Sodenia, karmijnrood.

Tausendschön, karmijnrose, overgaand tot vleeschrose.

White Dorothy, zuiver wit.

g **Zéphirine Drouhin**, schitterend karmozijnrood.

INHOUD:

H O E

moet ik mijn tuin bemesten



Een moeilijk vraagstuk, maar geheel voor U opgelost als U een zakje van 2½, 5 of 10 Kg. volledig geconcentreerde meststof, deskundig samengesteld, bij ons bestelt tegelijk met het benoodigd plantmateriaal. Wij kunnen niets beters aanbevelen voor villa- en stadstuinen; gebruiksaanwijzing staat op de verpakking vermeld.

Per 2½ Kg. zakje	f 1.25
„ 5 „ „	- 2.00
„ 10 „ „	- 3.50

RAFFIA BINDBAST

voor het aanbinden van boomen en planten

Per ½ Kg.	f 1.00
„ 1 „	- 1.80

TONKIN-TUINSTOKKEN VAN BAMBOE

om als steun te dienen van vaste planten, struik- en stamrozen, vruchtboomen enz.

Lengte meter	dikte mm	prijs per 10	prijs per 100	Lengte meter	dikte mm	prijs per 10	prijs per 100
0.75	6—8	f 0.50	f 3.00	1.50	12—15	f 0.85	f 8.00
0.90	7—9	- 0.60	- 4.00	1.80	17—20	- 1.60	- 14.00
1.20	8—10	- 0.70	- 6.00	2.10	17—20	- 2.00	- 18.00

Etoile
de Hollande

Madame Butterfly

Mevr.
G. A. van Rossem

Rev. F. Page Roberts

Betty Uprichard

Pink Pearl

Mad.
Jules Bouché

Golden Ophelia

Hadley

„Comtesse Vandal"
(U.S.A. octrooi),
bekroond met
15 gouden medailles
en eereprijzen

Voor deze elite collectie in tien kleuren met inbegrip van de nieuwe soort „Comtesse Vandal" (U.S.A. octrooi) bekroond met 15 gouden medailles en eereprijzen (zie beschrijving bij de afdeeling rozen in dezen catalogus):

van elk	1 rozenstruik	f 2.50
van elk	2 rozenstruiken	f 4.75
van elk	3 rozenstruiken	f 7.00
van elk	4 rozenstruiken	f 9.00
van elk	5 rozenstruiken	f 11.00
van elk	10 rozenstruiken	f 20.00

N.V. DRUKKERIJ DE SPAARNESTAD

NADRUK VERBODEN